

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-1300w-wds2500-p-63225.html>

## Szlifierka mimośrodowa 1300W WDS2500

Cena brutto	<b>77,35 zł</b>
Cena netto	<b>62,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>WDS2500</b>
Kod producenta	<b>WDS2500</b>
Kod EAN	<b>5903957010915</b>
Producent	<b>W.D.S</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka mimośrodowa W.D.S WDS2500 — 1300W, tarcza 125mm

WDS2500 to sieciowa szlifierka mimośrodowa przeznaczona do szlifowania i polerowania powierzchni płaskich oraz lekko wypukłych. Ruch mimośrodowy tarczy eliminuje powstawanie bruzd i śladów szlifowania, co jest szczególnie istotne przy wykańczaniu powierzchni drewna i metalu przed malowaniem lub lakierowaniem.

Moc silnika 1300 W

Prędkość obrotowa 13 000 obr/min

Średnica tarczy 125 mm

Waga 2 kg

### Charakterystyka urządzenia

#### **Silnik 1300W — praca bez blokowania tarczy**

Wysoka moc silnika przekłada się na utrzymanie stałej prędkości obrotowej nawet przy większym docisku tarczy do materiału. Słabsze silniki (poniżej 700W) tracą obroty pod obciążeniem, co wydłuża czas pracy i pogarsza jakość powierzchni.

### Ruch mimośrodowy – brak śladów na powierzchni

Tarcza wykonuje jednocześnie ruch obrotowy i oscylacyjny (mimośrodowy), dzięki czemu każdy punkt ścierniwa porusza się po unikalnej trajektorii. Efektem jest równomierne ścieranie bez charakterystycznych kołowych rys, które pozostawiają szlifierki tarczowe.

### Zasilanie sieciowe 230V – bez ograniczeń czasowych

Zasilanie z sieci eliminuje konieczność ładowania akumulatora i zapewnia stałą moc przez cały czas pracy. Rozwiązanie sprawdza się przy dłuższych sesjach szlifowania, gdzie przerwy na ładowanie byłyby uciążliwe.

### Antypoślizgowe wykończenie obudowy

Gumowe elementy uchwytu zwiększają pewność trzymania narzędzia, szczególnie podczas pracy w rękawicach ochronnych lub przy zmiennym kącie nachylenia urządzenia względem obrabianej powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

Marka	W.D.S
Model	WDS2500
Typ urządzenia	Szlifierka mimośrodowa
Zasilanie	230V / 50Hz (sieciowe)
Moc	1300 W
Prędkość obrotowa	13 000 obr/min
Średnica papieru ściernego	125 mm
Waga	2 kg
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

Szlifierka WDS2500 przystosowana jest do pracy na sucho z następującymi materiałami i zadaniami:

- Szlifowanie drewna surowego i lakierowanego
- Szlifowanie powierzchni metalowych przed malowaniem
- Usuwanie rdzy i korozji z elementów stalowych
- Zdejmowanie starych powłok lakierniczych i farb
- Szlifowanie tynku i powierzchni betonowych

- 
- Obróbka tworzyw sztucznych
  - Polerowanie powierzchni po szlifowaniu
  - Wyrównywanie spoin i połączeń w materiałach drewnopochodnych

### **Dobór papieru ściernego — jak sprawdzić kompatybilność**

Urządzenie współpracuje ze standardowymi krążkami ściernymi o średnicy 125mm mocowanymi na rzep (velcro). Przed zakupem materiałów eksploatacyjnych należy sprawdzić liczbę otworów w tarczy — najczęściej spotykane warianty to 8 lub 0 otworów (bez perforacji). Dobór ziarnistości: ziarna 40–80 do usuwania starych powłok i rdzy, 120–180 do wyrównywania powierzchni, 240 i wyżej do wykańczania przed lakierowaniem.

### **Skład zestawu**

---

- Szlifierka mimośrodowa WDS2500
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Paragon lub faktura VAT
- Gwarancja 12 miesięcy