

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-1500w-wds2505-p-63230.html>

## SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 1500W WDS2505

Cena brutto	<b>79,73 zł</b>
Cena netto	<b>64,82 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>WDS2505</b>
Kod producenta	<b>WDS2505</b>
Kod EAN	<b>5903957011028</b>
Producent	<b>W.D.S</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka mimośrodowa W.D.S WDS2505 1500W

Sieciowa szlifierka mimośrodowa z silnikiem 1500W i tarczą 125 mm, przeznaczona do szlifowania oraz polerowania drewna, metalu, tynku i tworzyw sztucznych. Ruch mimośrodowy eliminuje ryzyko powstawania bruzd i śladów kołowych na obrabianej powierzchni.

Moc silnika **1500 W**

Prędkość obrotowa **6000–13000 obr/min**

Średnica tarczy **125 mm**

Waga **2 kg**

### Charakterystyka urządzenia

#### Silnik 1500W i zasilanie sieciowe

Moc 1500W zapewnia stałą wydajność niezależnie od siły docisku — silnik nie traci obrotów przy intensywnej pracy. Zasilanie 230V/50Hz eliminuje konieczność ładowania akumulatora i przerw w pracy wynikających z rozładowania baterii.

### Regulowana prędkość 6000-13000 obr/min

Szeroki zakres regulacji pozwala dostosować prędkość do rodzaju materiału i wykonywanej operacji. Niższe obroty sprawdzają się przy polerowaniu i delikatnych powierzchniach, wyższe — przy agresywnym usuwaniu powłok i rdzy.

### Ruch mimośrodowy

Tarcza porusza się jednocześnie obrotowo i orbitalnie, co sprawia, że każdy punkt papieru ściernego przesuwają się po innej trajektorii. Dzięki temu powierzchnia jest ściera równomiernie, bez charakterystycznych śladów kołowych pozostawianych przez szlifierki tarczowe.

### Ergonomia i masa 2 kg

Masa 2 kg i gumowy uchwyt antypoślizgowy ograniczają zmęczenie przy dłuższej pracy. Lekka obudowa ułatwia kontrolę narzędzia podczas szlifowania pionowych powierzchni, np. ścian czy drzwi.

## Specyfikacja techniczna

Marka	W.D.S
Model	WDS2505
Typ urządzenia	Szlifierka mimośrodowa
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc	1500 W
Prędkość obrotowa	6000-13000 obr/min
Średnica papieru ściernego	125 mm
Waga	2 kg
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

- Szlifowanie drewna przed lakierowaniem lub bejcowaniem
- Wyrównywanie powierzchni po szpachlowaniu tynku i gładzi
- Usuwanie farby, lakieru i innych powłok z drewna i metalu
- Usuwanie rdzy z elementów metalowych
- Szlifowanie tworzyw sztucznych i laminatów
- Polerowanie powierzchni lakierowanych przy niskich obrotach

- 
- Przygotowanie podłoża pod klejenie lub malowanie

### **Dobór papieru ściernego**

Do szlifierki WDS2505 pasują standardowe tarcze ścierne 125 mm z systemem mocowania na rzep (velcro). Ziarnistość dobiera się w zależności od etapu pracy: ziarna 40-80 do zdzierania i usuwania powłok, 100-180 do szlifowania właściwego, 220 i powyżej do wykończenia przed malowaniem lub lakierowaniem. W zestawie dołączony jest papier ścierny umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

### **Zawartość zestawu**

---

- Szlifierka mimośrodowa WDS2505
- Papier ścierny
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Paragon lub faktura
- Gwarancja 12 miesięcy