

Dane aktualne na dzień: 06-07-2026 00:06

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-1500w-wds2505-p-63230.html>



SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 1500W WDS2505

Cena brutto	79,73 zł
Cena netto	64,82 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	WDS2505
Kod producenta	WDS2505
Kod EAN	5903957011028
Producent	W.D.S

Opis produktu

Szlifierka mimośrodowa W.D.S WDS2505 1500W

Sieciowa szlifierka mimośrodowa z silnikiem 1500W i tarczą 125 mm, przeznaczona do szlifowania oraz polerowania drewna, metalu, tynku i tworzyw sztucznych. Ruch mimośrodowy eliminuje ryzyko powstawania bruzd i śladów kołowych na obrabianej powierzchni.

Moc silnika 1500 W

Prędkość obrotowa 6000–13000 obr/min

Średnica tarczy 125 mm

Waga 2 kg

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1500W i zasilanie sieciowe

Moc 1500W zapewnia stałą wydajność niezależnie od siły docisku — silnik nie traci obrotów przy intensywnej pracy. Zasilanie 230V/50Hz eliminuje konieczność ładowania akumulatora i przerw w pracy wynikających z rozładowania baterii.

Regulowana prędkość 6000-13000 obr/min

Szeroki zakres regulacji pozwala dostosować prędkość do rodzaju materiału i wykonywanej operacji. Niższe obroty sprawdzają się przy polerowaniu i delikatnych powierzchniach, wyższe — przy agresywnym usuwaniu powłok i rdzy.

Ruch mimośrodowy

Tarcza porusza się jednocześnie obrotowo i orbitalnie, co sprawia, że każdy punkt papieru ściernego przesuwają się po innej trajektorii. Dzięki temu powierzchnia jest ścieraana równomiernie, bez charakterystycznych śladów kołowych pozostawianych przez szlifierki tarczowe.

Ergonomia i masa 2 kg

Masa 2 kg i gumowy uchwyt antypoślizgowy ograniczają zmęczenie przy dłuższej pracy. Lekka obudowa ułatwia kontrolę narzędzia podczas szlifowania pionowych powierzchni, np. ścian czy drzwi.

Specyfikacja techniczna

Marka	W.D.S
Model	WDS2505
Typ urządzenia	Szlifierka mimośrodowa
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc	1500 W
Prędkość obrotowa	6000-13000 obr/min
Średnica papieru ściernego	125 mm
Waga	2 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Szlifowanie drewna przed lakierowaniem lub bejcowaniem
- Wyrównywanie powierzchni po szpachlowaniu tynku i gładzi
- Usuwanie farby, lakieru i innych powłok z drewna i metalu
- Usuwanie rdzy z elementów metalowych
- Szlifowanie tworzyw sztucznych i laminatów
- Polerowanie powierzchni lakierowanych przy niskich obrotach
- Przygotowanie podłoża pod klejenie lub malowanie

Dobór papieru ściernego

Do szlifierki WDS2505 pasują standardowe tarcze ścierne 125 mm z systemem mocowania na rzep (velcro). Ziarnistość dobiera się w zależności od etapu pracy: ziarna 40-80 do zdzierania i usuwania powłok, 100-180 do szlifowania właściwego, 220 i powyżej do wykończenia przed malowaniem lub lakierowaniem. W zestawie dołączony jest papier ścierny umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

Zawartość zestawu

- Szlifierka mimośrodowa WDS2505
- Papier ścierny
- Instrukcja obsługi w języku polskim