

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-18v-125mm-s-smb-0-schmith-p-58032.html>

Szlifierka mimośrodowa 18V 125mm S-SMB-0 SCHMITH

Cena brutto	122,30 zł
Cena netto	99,43 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	S-SMB-0
Kod producenta	S-SMB-0
Kod EAN	5902004741680
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szlifierka mimośrodowa 18V 125mm S-SMB-0 SCHMITH

Bezprzewodowa szlifierka mimośrodowa zasilana akumulatorem 18V z serii EINE BATTERY+. Urządzenie z tarczą 125 mm przeznaczone do szlifowania drewna, metalu i tworzyw sztucznych z regulacją prędkości do 10000 obr/min.

Srednica tarczy 125 mm

Napięcie 18V

Prędkość obrotowa 0-10000 obr/min

Waga bez akumulatora 1,1 kg

Charakterystyka

System wymiany na rzep

Montaż arkuszy ściernych bez użycia narzędzi poprzez mocowanie rzepowe. Wymiana papieru trwa kilka sekund, co zwiększa efektywność pracy przy częstej zmianie gradacji ścierniwa.

Regulacja prędkości 0-10000 obr/min

Elektroniczna kontrola obrotów pozwala dostosować intensywność szlifowania do materiału. Niższe obroty dla tworzyw sztucznych i lakierów, wyższe dla drewna twardego i metalu.

System odpylania z woreczkiem

Wbudowana dysza odpylająca z woreczkiem na pył w zestawie. Zbiera większość pyłu bezpośrednio przy źródle, ograniczając jego unoszenie się w powietrzu i osiadanie na powierzchni roboczej.

Kompatybilność EINE BATTERY+

Urządzenie współpracuje z akumulatorami 18V z serii EINE BATTERY+. Jeden akumulator może zasilać wiele narzędzi z tej linii, co ogranicza koszty eksploatacji i liczbę ładowarek.

Wersja zerowa (body)

Produkt nie zawiera akumulatora ani ładowarki. Wymaga dokupienia akumulatora 18V i ładowarki z serii EINE BATTERY+ lub wykorzystania posiadanych już komponentów z tej linii.

Specyfikacja techniczna

Model	S-SMB-0
Producent	SCHMITH
Średnica tarczy ściernej	125 mm
Prędkość bez obciążenia	0-10000 obr/min
Napięcie akumulatora	18V
Waga bez akumulatora	1,1 kg
Klasa ochrony	II (podwójna izolacja)
Mocowanie papieru	Rzep (velcro)
System odpylania	Tak, z woreczkiem w zestawie
Zabezpieczenia	Przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzegrzaniowe
Kod EAN	5902004741680

Zastosowanie

- Szlifowanie powierzchni drewnianych przed lakierowaniem lub malowaniem
- Wygładzanie elementów metalowych, usuwanie rdzy i zadziorów

-
- Przygotowanie powierzchni z tworzyw sztucznych do klejenia lub malowania
 - Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb
 - Szlifowanie wypełnień szpachlowych na drewnie i metalu
 - Wykańczanie elementów po obróbce grubej
 - Matowanie powierzchni metalowych przed malowaniem proszkowym
 - Renowacja mebli drewnianych i elementów stolarki budowlanej

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że arkusz ścierny jest równomiernie zamocowany na całej powierzchni tarczy. Nierównomierne przyczepienie powoduje wibracje i obniża jakość szlifowania.

Podczas pracy prowadź szlifierkę ruchem równomiernym bez nadmiernego docisku. Zbyt silne dociskanie nie przyspiesza szlifowania, a skraca żywotność papieru i zwiększa zużycie akumulatora. Szlifierka mimośrodowa działa przez połączenie ruchu obrotowego i oscylacyjnego.

Regularnie opróżniaj woreczek na pył, szczególnie przy intensywnej pracy. Przepiętny woreczek ogranicza skuteczność odpylania. Po zakończeniu pracy oczyść otwory wentylacyjne sprężonym powietrzem.

Tarcze ścierne 125 mm dostępne są w różnych gradacjach: od P40-P80 do obróbki zgrubnej, P100-P180 do szlifowania pośredniego, P220-P400 do wykończenia. Dobór gradacji zależy od materiału i pożądanej gładkości powierzchni.

Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności wymagany jest akumulator 18V i ładowarka z serii EINE BATTERY+. Zaleca się również dokupienie zestawu tarcz ściernych 125 mm w różnych gradacjach oraz adaptera do podłączenia zewnętrznego odkurzacza dla zwiększenia efektywności odpylania.

...