

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-430w-125mm-79309-power-up-p-4961.html>

## Szlifierka mimośrodowa 430w 125mm 79309 POWER UP

Cena brutto	<b>125,63 zł</b>
Cena netto	<b>102,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>79309</b>
Kod producenta	<b>79309</b>
Kod EAN	<b>5906083793097</b>
Producent	<b>Power Up</b>
Średnica [mm]	<b>125</b>
Prędkość obrotowa [1/min]	<b>6000-13000</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Moc [W]	<b>430</b>
Rozmiar pasa [mm]	<b>125</b>
Zastosowanie	<b>farby, lakiery, szpachle, drewno</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka mimośrodowa 430W 125mm Power Up 79309

Elektryczna szlifierka mimośrodowa z mocnym silnikiem 430W przeznaczona do szlifowania i wygładzania powierzchni drewnianych. Talerz szlifierski o średnicy 125mm zapewnia efektywną obróbkę zarówno dużych płaszczyzn, jak i mniejszych elementów.

Moc silnika 430W

Średnica tarczy 125 mm

Model 79309

Mocowanie papieru Rzep

### Charakterystyka techniczna szlifierki mimośrodowej

#### Silnik 430W z regulacją prędkości

Moc 430W wystarcza do obróbki twardych gatunków drewna, a płynna regulacja prędkości obrotowej umożliwia dostosowanie parametrów pracy do rodzaju materiału i stopnia obróbki – niższe obroty do delikatnego wygładzania, wyższe do intensywnego usuwania materiału.

### Ruch mimośrodowy i obrotowy

Połączenie ruchu obrotowego z mimośrodowym zapobiega powstawaniu śladów okrężnych na powierzchni. Talerz wykonuje jednocześnie obrót wokół własnej osi i ruch orbitalny, co zapewnia równomierne szlifowanie bez charakterystycznych wzorów.

### System mocowania na rzepy

Mocowanie papieru ściernego na rzepy pozwala na wymianę krążków w kilka sekund bez użycia narzędzi. Wystarczy oderwać zużyty papier i przyłożyć nowy – rzep utrzymuje go stabilnie podczas pracy, a wymiana nie wymaga przerywania pracy na dłużej.

### Odprowadzanie pyłu

Woreczek na pył zbiera większość powstających podczas szlifowania zanieczyszczeń, ograniczając zapylenie stanowiska pracy. Regularne opróżnianie woreczka zapewnia efektywne odprowadzanie pyłu i lepszą widoczność obrabianej powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Power Up
Model	79309
Moc znamionowa	430 W
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Typ mocowania papieru	Rzep (velcro)
Regulacja prędkości	Płynna
Blokada włącznika	Tak
System odprowadzania pyłu	Woreczek tekstylny
Przeznaczenie	Drewno i materiały drewnopochodne

## Zastosowanie szlifierki mimośrodowej

- Wygładzanie surowych powierzchni drewnianych przed wykończeniem
- Usuwanie starego lakieru, farby lub bejcy z mebli
- Przygotowanie drewna do malowania, lakierowania lub olejowania

- 
- Szlifowanie międzyoperacyjne między warstwami powłok
  - Obróbka płyt meblowych, sklejk i MDF
  - Renowacja starych mebli i elementów drewnianych
  - Wyrównywanie nierówności po naprawach szpachlą do drewna
  - Szlifowanie elementów stolarki okiennej i drzwiowej

### **Dobór gradacji papieru ściernego**

Do szlifierki mimośrodowej 125mm stosuje się krążki o odpowiedniej gradacji: P60-P80 do usuwania powłok i grubego szlifowania, P100-P120 do szlifowania podstawowego, P150-P180 do wygładzania przed malowaniem, P220-P240 do szlifowania międzyoperacyjnego lakierów. Papier mocowany na rzepy musi mieć średnicę 125mm z odpowiednim rozmieszczeniem otworów odpylających.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed rozpoczęciem pracy należy zamocować odpowiedni krążek ścierny, dopasowując gradację do rodzaju wykonywanych prac. Szlifierkę prowadzi się równomiernie po powierzchni bez wywierania nadmiernego nacisku – ciężar narzędzia wystarcza do efektywnej obróbki. Zbyt silny docisk może spowolnić obroty, zmniejszyć efektywność i przyspieszyć zużycie papieru.

Regularna konserwacja obejmuje opróżnianie woreczka na pył po każdym dłuższym użyciu, czyszczenie otworów odpylających w talerzu oraz sprawdzanie stanu kabla zasilającego. Talerz szlifierski należy okresowo czyścić z osadzonego pyłu, który może zmniejszać przyczepność rzepów. Podczas pracy warto używać ochron osobistych: okularów, maski przeciwpyłowej i ochronników słuchu.

### **Produkty uzupełniające**

Do pracy ze szlifierką mimośrodową przydatne są: zestaw krążków ściernych 125mm w różnych gradacjach, adapter do odkurzacza budowlanego (jeśli woreczek nie wystarcza), ochronniki słuchu oraz maska przeciwpyłowa klasy FFP2 lub FFP3 przy intensywnej pracy.