

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-stolowa-1800w-kd569-kraftdele-p-63125.html>

## SZLIFIERKA STOŁOWA 1800W KD569 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>257,24 zł</b>
Cena netto	<b>209,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD569</b>
Kod producenta	<b>KD569</b>
Kod EAN	<b>5903957009667</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka stołowa 1800W – Kraft&Dele KD569

KD569 to dwutarczowa szlifierka stołowa z silnikiem o mocy szczytowej 1800W, przystosowana do szlifowania i ostrzenia na sucho oraz na mokro. Urządzenie wyposażono w dwie tarcze o różnych wymiarach, co umożliwi jednoczesną pracę z materiałami wymagającymi różnej agresywności obróbki.

Moc szczytowa (S2) 1800 W

Prędkość obrotowa 2980 obr./min

Rozmiary tarcz 150×20 mm / 200×40 mm

Waga 13 kg

### Charakterystyka urządzenia

#### Dwa tryby pracy: suchy i mokry

Szlifowanie na mokro ogranicza nagrzewanie się obrabianego materiału i przedłuża żywotność krawędzi tnącej — szczególnie istotne przy ostrzeniu narzędzi ze stali narzędziowej. Tryb suchy sprawdza się przy szybkim usuwaniu materiału i formowaniu kształtu.

### Dwie tarcze o różnych wymiarach

Tarcza 150×20 mm (otwór 12,7 mm) i tarcza 200×40 mm (otwór 20 mm) pozwalają na jednoczesne użycie kamieni o różnej granulacji lub przeznaczeniu, bez konieczności wymiany podczas pracy. Większa tarcza umożliwia szlifowanie szerszych powierzchni.

### Stabilne podpory robocze

Regulowane podstawki (podpórki kątowe) przy obu tarczach umożliwiają ustawienie obrabianego elementu pod określonym kątem. Przekłada się to na powtarzalność kąta ostrzenia, co jest szczególnie ważne przy seriowej obróbce narzędzi.

### Przezroczyste osłony ochronne

Osłony tarczy wykonane z przezroczystego tworzywa zapewniają ochronę operatora przed odpryskami, jednocześnie umożliwiając obserwację strefy szlifowania bez konieczności ich zdejmowania. Zwiększa to bezpieczeństwo i komfort kontroli procesu.

### Moc S1 a moc S2 — co oznaczają te oznaczenia?

Moc S1 (1000W) to moc ciągła, z jaką silnik może pracować bez przerwy przez długi czas bez ryzyka przegrzania. Moc S2 (1800W) to moc szczytowa dostępna przez krótki czas — np. przy starcie lub chwilowym obciążeniu. Dla szlifierek stołowych używanych w trybie przerywano-ciągłym oba parametry są istotne przy ocenie możliwości urządzenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD569
Napięcie zasilania	230V / 240V ~ 50Hz
Moc ciągła (S1)	1000 W
Moc szczytowa (S2)	1800 W
Prędkość obrotowa	2980 obr./min
Rozmiar tarczy małej	150 × 20 × 12,7 mm
Rozmiar tarczy dużej	200 × 40 × 20 mm
Waga	13 kg
Gwarancja	12 miesięcy

---

## Typowe zastosowania

---

- Ostrzenie dłut i noży stolarskich
- Ostrzenie wiertel do metalu i drewna
- Szlifowanie i kształtowanie narzędzi ręcznych
- Usuwanie zadziorów ze stali i żeliwa
- Ostrzenie noży kuchennych i ogrodniczych
- Szlifowanie powierzchni metalowych przed spawaniem
- Formowanie i wyrównywanie krawędzi narzędzi tokarskich
- Prace warsztatowe wymagające precyzyjnego usuwania materiału

## Zawartość zestawu

Szlifierka stołowa KD569	1 szt.
Kamień szlifierski	2 szt.
Osłona ochronna	1 szt.
Instrukcja obsługi (j. polski)	1 szt.

## Montaż i użytkowanie

Szlifierka stołowa o wadze 13 kg wymaga stabilnego podłoża — zaleca się przykręcenie podstawy do stołu warsztatowego za pomocą śrub. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić wyważenie i stan kamieni szlifierskich. Przy szlifowaniu na mokro konieczne jest regularne uzupełnianie wody w zbiorniku chłodzącym. Kamienie szlifierskie należy wymieniać, gdy ich średnica zmniejszy się poniżej bezpiecznego minimum podanego w instrukcji.