

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-stolowa-tasmowa-1800w-kd545-kraftdele-p-60953.html>

## SZLIFIERKA STOŁOWA TAŚMOWA 1800W KD545 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>211,22 zł</b>
Cena netto	<b>171,72 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD545</b>
Kod producenta	<b>KD545</b>
Kod EAN	<b>5903175330758</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka stołowa taśmowa 2w1 1800W – KD545

KD545 to stacjonarna szlifierka warsztatowa łącząca w jednej obudowie tarczę szlifierską oraz taśmę ścierną. Urządzenie przeznaczone do szlifowania, ostrzenia i czyszczenia elementów metalowych oraz narzędzi tnących, pracujące na sucho przy zasilaniu sieciowym 230V.

Moc silnika **1800 W**

Tarcza szlifierska **150 × 12,7 × 20 mm**

Taśma ścierna **686 × 50 mm**

Prędkość tarczy **2950 rpm**

### Charakterystyka urządzenia

#### Konstrukcja 2w1

Jedno urządzenie integruje tarczę szlifierską i taśmę ścierną. Tarcza (ziarnistość 36) nadaje się do agresywnego usuwania materiału i ostrzenia, taśma (ziarnistość 80) pozwala na szlifowanie płaskich i zaokrąglonych powierzchni. Eliminuje konieczność posiadania dwóch oddzielnych maszyn.

### Silnik 1800 W i prędkości robocze

Moc 1800 W zapewnia stabilne obroty pod obciążeniem. Tarcza pracuje z prędkością 2950 rpm — wartość typowa dla obróbki metali twardych. Taśma osiąga 900 rpm, co przekłada się na niższe ryzyko przegrzania obrabianego elementu podczas szlifowania powierzchniowego.

### Osłony z aluminium i przezroczyste ekrany

Osłony tarcz wykonane ze stopu aluminium są odporne na uderzenia iskier i odprysków materiału. Przezroczyste ekrany ochronne umożliwiają obserwację strefy obróbki bez zdejmowania zabezpieczeń, co ma bezpośredni wpływ na precyzję pracy i bezpieczeństwo operatora.

### Montaż do blatu i stabilność

Podstawa wyposażona w otwory montażowe umożliwia trwałe przymocowanie urządzenia do stołu warsztatowego. Przy wadze 7 kg i wymiarach 30 × 30 × 25 cm maszyna zajmuje ograniczoną przestrzeń, a po zamocowaniu pracuje bez przemieszczania się nawet przy intensywnym użytkowaniu.

## Specyfikacja techniczna

Marka / Model	KRAFT&DELE / KD545
Typ urządzenia	Szlifierka stołowa 2w1 (taśmowa + tarczowa)
Napięcie zasilania	230 V / 50-60 Hz
Moc silnika	1800 W
Prędkość biegu jałowego tarczy	2950 rpm
Prędkość taśmy ścierniej	900 rpm
Wymiary tarczy szlifierskiej	150 × 12,7 × 20 mm
Ziarnistość tarczy	36
Wymiary taśmy ścierniej	686 × 50 mm
Ziarnistość taśmy	80
Wymiary urządzenia (wys. × szer. × dł.)	ok. 30 × 30 × 25 cm
Waga netto / z opakowaniem	7 kg / 7,4 kg
Tryb pracy	Na sucho
Materiał osłon tarcz	Stop aluminium

## Zastosowanie

- 
- Ostrzenie dłut, wiertel i noży strugarskich
  - Szlifowanie spoin i krawędzi elementów stalowych
  - Usuwanie zadziorów z odkuwek i odlewów
  - Czyszczenie narzędzi tnących z rdzy i zanieczyszczeń
  - Obróbka kształtowania krawędzi narzędzi ogrodniczych (siekiery, motyki)
  - Szlifowanie powierzchni płaskich i wypukłych przy użyciu taśmy
  - Wstępna obróbka elementów przed spawaniem

### **Dobór ziarnistości – informacja praktyczna**

Tarcza szlifierska w ziarnistości 36 przeznaczona jest do agresywnego usuwania materiału i kształtowania krawędzi. Taśma w ziarnistości 80 nadaje się do wygładzania powierzchni i obróbki wykończeniowej. W przypadku potrzeby uzyskania gładziej powierzchni po pracy tarczą, zaleca się kontynuację obróbki na taśmie lub wymianę taśmy na materiał o wyższej ziarnistości (np. 120-150).

### **Zawartość zestawu**

---

- Szlifierka stołowa KD545
- Plastikowe osłony ochronne
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim