

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-stolowa-tasmowa-1800w-kd545-z-p-62015.html>



SZLIFIERKA STOŁOWA TAŚMOWA 1800W KD545-Z

Cena brutto	184,08 zł
Cena netto	149,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD545-Z
Kod producenta	KD545-Z
Kod EAN	5903175338303
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka stołowa taśmowa 2w1 Kraft&Dele KD545-Z 1800W

KD545-Z to stacjonarne urządzenie szlifierskie wyposażone jednocześnie w tarczę szlifierską o średnicy 150 mm oraz taśmę ścierną 686x50 mm. Praca na sucho umożliwia szlifowanie, ostrzenie i czyszczenie elementów metalowych oraz narzędzi tnących bez konieczności wymiany urządzenia między operacjami.

Moc 1800 W
Prędkość biegu jałowego 2950 rpm
Średnica tarczy 150 mm
Wymiary taśmy 686 x 50 mm

Charakterystyka urządzenia

Układ 2w1 — tarcza i taśma

Montaż tarczy szlifierskiej po jednej stronie wrzeczona i taśmy ścierniej po drugiej pozwala wykonywać różne operacje bez przestawiania narzędzi. Tarcza (ziarnistość 36) sprawdza się przy agresywnym usuwaniu materiału, taśma (ziarnistość 80) — przy wygładzaniu i wykańczaniu powierzchni.

Oślony z aluminium i ekran ochronny

Oślony tarcz wykonano ze stopu aluminium, który jest odporny na uderzenia iskier i odkształcenia mechaniczne. W zestawie znajduje się przezroczysta pokrywa ochronna zatrzymująca iskry, umożliwiającą jednocześnie obserwację szlifowanego elementu podczas pracy.

Montaż do podłoża

Otwory montażowe w podstawie umożliwiają przykręcenie szlifierki do stołu warsztatowego lub blatu roboczego. Unieruchomione urządzenie eliminuje drgania przenoszone na szlifowany element i zwiększa powtarzalność kąta ostrzenia narzędzi.

Waga i gabaryty

Masa własna 7 kg i wymiary 30x30x25 cm pozwalają na transport między stanowiskami pracy. Urządzenie mieści się na standardowym stole warsztatowym bez konieczności wydzielania dużej powierzchni roboczej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD545-Z
Marka	Kraft&Dele
Typ urządzenia	Szlifierka stołowa 2w1 (tarcza + taśma)
Moc	1800 W
Napięcie zasilania	230 V / 50-60 Hz
Prędkość biegu jałowego	2950 rpm
Prędkość obrotowa pasa	900 rpm
Wymiary tarczy	150 x 12,7 x 20 mm
Ziarnistość tarczy	36
Wymiary taśmy	686 x 50 mm
Ziarnistość taśmy	80
Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.)	ok. 30 x 30 x 25 cm
Waga netto / brutto	7 kg / 7,4 kg
Wymiary opakowania	43,5 x 37,5 x 24 cm
Tryb pracy	Na sucho
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

-
- Ostrzenie noży kuchennych i warsztatowych
 - Ostrzenie dłut, siekier i narzędzi ogrodniczych
 - Szlifowanie i czyszczenie elementów metalowych
 - Usuwanie rdzy i zgorzeliny z narzędzi
 - Szlifowanie kluczy i bitów
 - Wyrównywanie i wygładzanie krawędzi metalowych
 - Czyszczenie spawów i zadziórów na detalach metalowych

Dobór ziarnistości — praktyczna wskazówka

Tarcza o ziarnistości 36 służy do szybkiego usuwania większych ilości materiału — np. kształtowania krawędzi tnącej mocno stępionego narzędzia. Taśma o ziarnistości 80 pozwala na wykończenie powierzchni i wygładzenie krawędzi po wstępnym szlifowaniu. W przypadku gdy wymagana jest wyższa gładkość powierzchni, konieczna jest wymiana taśmy na egzemplarz o wyższej ziarnistości (dostępne osobno).

Zawartość zestawu

- Szlifierka stołowa KD545-Z
- Tarcza szlifierska 150 x 12,7 mm
- Taśma ścierna 686 x 50 mm
- Akcesoria montażowe i plastikowe osłony ochronne
- Instrukcja obsługi w języku polskim