

## Szpachelka 3 cm 06030 VOREL



Cena brutto	<b>1,17 zł</b>
Cena netto	<b>0,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>06030</b>
Kod producenta	<b>06030</b>
Kod EAN	<b>5906083060304</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Materiał	<b>blacha stalowa galwanizowana, drewno</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Rozmiar [mm]	<b>30</b>

### Opis produktu

#### Szpachelka 3 cm VOREL 06030

Szpachelka malarska o szerokości ostrza 3 cm przeznaczona do precyzyjnych prac wykończeniowych, aplikacji mas szpachlowych oraz usuwania starych powłok. Narzędzie ręczne z ergonomicznym uchwytem do zastosowań remontowo-budowlanych.

Szerokość ostrza 3 cm

Model 06030

Producent VOREL

Typ narzędzia Szpachelka malarska

### Charakterystyka szpachelki malarskiej 3 cm

#### Szerokość ostrza 3 cm

Kompaktowy rozmiar ostrza umożliwia precyzyjną pracę w wąskich przestrzeniach, przy listwach przypodłogowych, w narożnikach oraz wokół ościeżnic drzwiowych. Szerokość 30 mm pozwala na kontrolowane nakładanie mas w miejscach, gdzie szerokie

szpachelki są nieefektywne.

### Ergonomiczny uchwyt

Kształt uchwytu zapewnia naturalny chwyt i równomierne rozłożenie siły nacisku podczas pracy. Ergonomiczna konstrukcja ogranicza zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac szpachlowych i pozwala na precyzyjną kontrolę kąta nachylenia ostrza.

### Konstrukcja ostrza

Stalowe ostrze zachowuje odpowiednią elastyczność przy jednoczesnej sztywności, co umożliwia równomierne rozprowadzanie mas szpachlowych bez powstawania smug. Profil ostrza pozwala na efektywne usuwanie nadmiaru materiału i wygładzanie powierzchni.

### Zastosowanie profesjonalne i hobbystyczne

Narzędzie znajduje zastosowanie zarówno w warunkach zawodowych, gdzie wymagana jest precyzja wykończenia, jak i w pracach domowych związanych z remontami i drobnymi naprawami powierzchni ściennych.

## Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Szpachelka 3 cm 06030 VOREL
Producent	VOREL
Model	06030
Szerokość ostrza	3 cm (30 mm)
Typ	Szpachelka malarska
Materiał ostrza	Stal

## Zastosowanie szpachelki malarskiej

- Nakładanie mas szpachlowych w trudnodostępnych miejscach
- Wygładzanie powierzchni ścian i sufitów na małych obszarach
- Usuwanie starych powłok malarskich i tapet
- Aplikacja klejów montażowych i uszczelniaczy
- Szpachlowanie wokół ościeżnic, listew i profili
- Naprawa ubytków i pęknięć w tynku
- Prace wykończeniowe przy montażu płyt gipsowo-kartonowych
- Czyszczenie szczelin i usuwanie pozostałości materiałów budowlanych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed użyciem należy sprawdzić stan ostrza – powinno być wolne od rdzy, zagięć i uszkodzeń krawędzi roboczej. Ostrze musi być czyste, aby nie przenosić zanieczyszczeń na świeżo nakładane masy szpachlowe.

### Technika nakładania mas

Masę szpachlową należy nakładać pod kątem 30-45 stopni do powierzchni, wykonując równomierne ruchy. Przy wąskich powierzchniach zaleca się pracę w jednym kierunku, aby uniknąć nierówności. Grubość nakładanej warstwy kontroluje się poprzez zmianę kąta nachylenia szpachelki.

### Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie usunąć resztki masy z ostrza, zanim stwardnieją. Zaschnięte masy gipsowe usuwa się mechanicznie, unikając uszkodzenia krawędzi roboczej. Ostrze warto okresowo zabezpieczyć cienką warstwą oleju, aby zapobiec korozji.

### Przechowywanie

Szpachelkę należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed wilgocią. Ostrze nie powinno stykać się z innymi metalowymi narzędziami, co mogłoby spowodować jego uszkodzenie lub wygięcie.

### Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac szpachlowych warto rozważyć posiadanie szpachelek o różnych szerokościach ostrza (np. 5 cm, 8 cm, 12 cm) oraz pacy malarskiej do większych powierzchni. Przydatne mogą być także: gładzie do gipsu, packi gumowe do fugowania oraz szczotki do czyszczenia narzędzi.