

Szpachelka 4 cm 06040 VOREL



Cena brutto	1,31 zł
Cena netto	1,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06040
Kod producenta	06040
Kod EAN	5906083060403
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	40
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa galwanizowana, drewno

Opis produktu

Szpachelka 4 cm VOREL 06040

Szpachelka malarska o szerokości 4 cm przeznaczona do precyzyjnych prac szpachlowych, usuwania starych powłok oraz aplikacji mas wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach.

Szerokość ostrza 4 cm

Producent VOREL

Model 06040

Charakterystyka szpachelki malarskiej 4 cm

Kompaktowa szerokość ostrza

Ostrze o szerokości 4 cm umożliwia precyzyjną pracę w wąskich przestrzeniach, przy listwach przypodłogowych, w narożnikach oraz przy obróbce detali wymagających dokładności. Mniejsza powierzchnia robocza zwiększa kontrolę nad nakładaną masą.

Ergonomiczny uchwyt

Rękojeść zaprojektowana z uwzględnieniem anatomii dłoni zapewnia pewny chwyt podczas długotrwałej pracy. Konstrukcja uchwytu redukuje obciążenie nadgarstka i minimalizuje ryzyko zmęczenia przy wielogodzinnym użytkowaniu.

Konstrukcja odporna na obciążenia

Połączenie ostrza z uchwytem wytrzymuje naciski występujące podczas usuwania utwardzonych mas, zdzierania farby oraz pracy z gęstymi szpachlówkami. Materiały użyte do produkcji zapewniają odporność na deformacje mechaniczne.

Uniwersalność zastosowania

Narzędzie nadaje się zarówno do prac wykończeniowych przy gładziach gipsowych, jak i do usuwania starych powłok malarskich, nakładania mas akrylowych czy aplikacji klejów montażowych w miejscach wymagających precyzji.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Szpachelka 4 cm 06040 VOREL
Producent	VOREL
Model	06040
Szerokość ostrza	4 cm

Zastosowanie szpachelki 4 cm

- Szpachlowanie powierzchni w trudno dostępnych miejscach i wąskich przestrzeniach
- Wygładzanie mas gipsowych i akrylowych przy listwach i krawędziach
- Usuwanie starych powłok malarskich, tapet oraz pozostałości klejów
- Nakładanie szpachli do drewna w stolarce i przy renowacji mebli
- Aplikacja mas uszczelniających w miejscach wymagających precyzji
- Wyrównywanie ubytków i nierówności na niewielkich powierzchniach
- Prace detalistyczne przy wykończeniach ściennych i sufitowych
- Czyszczenie powierzchni z nadmiaru materiału po szpachlowaniu

Dobór szerokości szpachelki do rodzaju prac

Szerokość 4 cm jest rozwiązaniem kompromisowym — wystarczająco wąska do pracy w ograniczonych przestrzeniach, jednocześnie umożliwiającą sprawne pokrywanie powierzchni o umiarkowanej wielkości. Do dużych płaszczyzn zaleca się szpachelki 8-12 cm, natomiast do szczególnie wąskich miejsc — modele 2-3 cm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrza — powinno być wolne od zadziorów i uszkodzeń. Po zakończeniu pracy szpachelkę należy oczyścić z resztek masy wodą lub odpowiednim rozpuszczalnikiem, w zależności od rodzaju użytego materiału. Regularne czyszczenie zapobiega korozji ostrza i przedłuża żywotność narzędzia.

Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od wilgoci, minimalizuje ryzyko rdzenia. Ostrze powinno być chronione przed kontaktem z twardymi powierzchniami, które mogą spowodować wgniecenia lub wykrzywienia. Okresowa kontrola stanu połączenia ostrza z uchwytem pozwala wykryć ewentualne poluzowania przed rozpoczęciem pracy.