

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-4-cm-06040-vorel-p-4040.html>

Szpachelka 4 cm 06040 VOREL



Cena brutto	1,35 zł
Cena netto	1,10 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06040
Kod producenta	06040
Kod EAN	5906083060403
Producent	Vorel
Materiał	blacha stalowa galwanizowana, drewno
Rozmiar [mm]	40
Jednostka	SZT

Opis produktu

Szpachelka 4 cm VOREL 06040

Szpachelka malarska o szerokości 4 cm przeznaczona do precyzyjnych prac szpachlowych, usuwania starych powłok oraz aplikacji mas wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach.

Szerokość ostrza 4 cm

Producent VOREL

Model 06040

Charakterystyka szpachelki malarskiej 4 cm

Kompaktowa szerokość ostrza

Ostrze o szerokości 4 cm umożliwia precyzyjną pracę w wąskich przestrzeniach, przy listwach przypodłogowych, w narożnikach oraz przy obróbce detali wymagających dokładności. Mniejsza powierzchnia robocza zwiększa kontrolę nad nakładaną masą.

Ergonomiczny uchwyt

Rękojeść zaprojektowana z uwzględnieniem anatomii dłoni zapewnia pewny chwyt podczas długotrwałej pracy. Konstrukcja uchwytu redukuje obciążenie nadgarstka i minimalizuje ryzyko zmęczenia przy wielogodzinnym użytkowaniu.

Konstrukcja odporna na obciążenia

Połączenie ostrza z uchwytem wytrzymuje naciski występujące podczas usuwania utwardzonych mas, zdzierania farby oraz pracy z gęstymi szpachlówkami. Materiały użyte do produkcji zapewniają odporność na deformacje mechaniczne.

Uniwersalność zastosowania

Narzędzie nadaje się zarówno do prac wykończeniowych przy gładziach gipsowych, jak i do usuwania starych powłok malarskich, nakładania mas akrylowych czy aplikacji klejów montażowych w miejscach wymagających precyzji.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Szpachelka 4 cm 06040 VOREL
Producent	VOREL
Model	06040
Szerokość ostrza	4 cm

Zastosowanie szpachelki 4 cm

- Szpachlowanie powierzchni w trudno dostępnych miejscach i wąskich przestrzeniach
- Wygładzanie mas gipsowych i akrylowych przy listwach i krawędziach
- Usuwanie starych powłok malarskich, tapet oraz pozostałości klejów
- Nakładanie szpachli do drewna w stolarce i przy renowacji mebli
- Aplikacja mas uszczelniających w miejscach wymagających precyzji
- Wyrównywanie ubytków i nierówności na niewielkich powierzchniach
- Prace detalistyczne przy wykończeniach ściennych i sufitowych
- Czyszczenie powierzchni z nadmiaru materiału po szpachlowaniu

Dobór szerokości szpachelki do rodzaju prac

Szerokość 4 cm jest rozwiązaniem kompromisowym — wystarczająco wąska do pracy w ograniczonych przestrzeniach, jednocześnie umożliwiającą sprawne pokrywanie powierzchni o umiarkowanej wielkości. Do dużych płaszczyzn zaleca się szpachelki 8-12 cm, natomiast do szczególnie wąskich miejsc — modele 2-3 cm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrza — powinno być wolne od zadziorów i uszkodzeń. Po zakończeniu pracy szpachelkę należy oczyścić z resztek masy wodą lub odpowiednim rozpuszczalnikiem, w zależności od rodzaju użytego materiału. Regularne czyszczenie zapobiega korozji ostrza i przedłuża żywotność narzędzia.

Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od wilgoci, minimalizuje ryzyko rdzenia. Ostrze powinno być chronione przed kontaktem z twardymi powierzchniami, które mogą spowodować wgniecenia lub wykrzywienia. Okresowa kontrola stanu połączenia ostrza z uchwytem pozwala wykryć ewentualne poluzowania przed rozpoczęciem pracy.