

## Szpachelka 5 cm 06050 VOREL



Cena brutto	<b>1,43 zł</b>
Cena netto	<b>1,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>06050</b>
Kod producenta	<b>06050</b>
Kod EAN	<b>5906083060502</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Materiał	<b>blacha stalowa galwanizowana, drewno</b>
Rozmiar [mm]	<b>50</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Szpachelka 5 cm VOREL 06050

Szpachelka malarska z drewnianą rękojeścią i sprężystym ostrzem do prac wykończeniowych, szpachlowania i usuwania starych powłok. Narzędzie przeznaczone do nakładania mas szpachlowych oraz wygładzania powierzchni ścian i sufitów.

Szerokość ostrza 5 cm

Materiał ostrza Sprężysta blacha

Rękojeść Drewno lakierowane

Model 06050

### Charakterystyka techniczna szpachelki malarskiej

#### Sprężyste ostrze blaszane

Ostrze wykonane ze sprężystej blachy charakteryzuje się odpornością na trwałe odkształcenia podczas dociskania. Sprężystość materiału umożliwia równomierne rozprowadzanie masy szpachlowej bez pozostawiania śladów krawędzi. Blacha zachowuje pierwotny kształt nawet po wielokrotnym użyciu pod obciążeniem.

### Drewniana rękojeść z lakierem ochronnym

Rękojeść wykonana z drewna pokrytego bezbarwnym lakierem zapewnia antypoślizgowy chwyt i ochronę przed wchłanianiem wilgoci z mas budowlanych. Lakier zabezpiecza drewno przed pęcznieniem i przedłuża żywotność narzędzia. Ergonomiczny kształt redukuje napięcie w nadgarstku podczas długotrwałej pracy.

### Szerokość robocza 5 cm

Ostrze o szerokości 5 cm stanowi uniwersalny rozmiar do prac wymagających precyzji – wypełniania wąskich szczelin, szpachlowania przy krawędziach i narożnikach. Szerokość pozwala na kontrolowane nakładanie materiału w miejscach trudnodostępnych dla szerszych narzędzi.

### Zastosowanie w pracach wykończeniowych

Szpachelka nadaje się do nakładania gipsu, akrylu, szpachli cementowych i polimerowych. Równie skutecznie usuwa stare powłoki – farby, kleje tapetowe, silikon. Może służyć jako narzędzie pomocnicze przy czyszczeniu powierzchni przed malowaniem.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06050
Szerokość ostrza	5 cm
Materiał ostrza	Sprężysta blacha stalowa
Materiał rękojeści	Drewno lakierowane
Typ narzędzia	Szpachelka malarska

## Zastosowanie szpachelki 5 cm w pracach remontowych

- Wypełnianie ubytków i rys w tynkach gipsowych i cementowych
- Wygładzanie powierzchni ścian przed malowaniem lub tapetowaniem
- Nakładanie cienkich warstw masy szpachlowej w narożnikach i przy listwach
- Usuwanie starych powłok farb emulsyjnych i olejnych
- Zeskrobywanie resztek tapet i klejów tapetowych
- Czyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń budowlanych
- Szpachlowanie szczelin wokół futryn drzwiowych i okiennych
- Naprawa drobnych uszkodzeń w płytach gipsowo-kartonowych

## Użytkowanie i konserwacja narzędzia

---

## **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić mocowanie ostrza do rękojeści. Ostrze powinno być czyste, bez śladów rdzy lub zanieczyszczeń produkcyjnych. W przypadku wykrycia ostrych krawędzi na brzegach blachy, można je delikatnie wygładzić drobnoziarnistym papierem ściernym.

## **Czyszczenie po użyciu**

Po zakończeniu pracy szpachelkę należy oczyścić z resztek masy szpachlowej zanim zastygnie – zaschnięty materiał trudniej usunąć bez ryzyka uszkodzenia ostrza. Drewnianą rękojeść należy chronić przed długotrwałym moczeniem w wodzie. Po umyciu narzędzie warto osuszyć szmatką.

## **Przechowywanie**

Szpachelkę należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed kontaktem z wilgocią powodującą korozję ostrza. Nie należy składować narzędzia pod ciężkimi przedmiotami, które mogą trwale zdeformować blachę. Ostrze powinno być przechowywane w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe zgięcie.

## **Produkty powiązane**

Do pracy z szpachelką 5 cm warto rozważyć zakup mas szpachlowych dostosowanych do rodzaju podłoża, papierów ściernych do wygładzania powierzchni po szpachlowaniu oraz szerszych szpachelek (10-15 cm) do prac na większych płaszczyznach.

...