

Szpachelka 6 cm / 06060 / VOREL



Cena brutto	1,48 zł
Cena netto	1,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06060
Kod producenta	06060
Kod EAN	5906083060601
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	60
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa galwanizowana, drewno

Opis produktu

Szpachelka 6 cm VOREL 06060

Szpachelka malarska o szerokości 6 cm przeznaczona do nakładania mas szpachlowych, gładzi oraz usuwania starych powłok. Kompaktowy rozmiar umożliwia precyzyjną pracę w wąskich przestrzeniach i przy wykończeniach wymagających szczególności.

Szerokość ostrza **6 cm**

Model **06060**

Producent **VOREL**

Typ narzędzia **Szpachelka malarska**

Charakterystyka szpachelki malarskiej 6 cm

Szerokość robocza 6 cm

Kompaktowy rozmiar ostrza pozwala na pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni – przy listwach przypodłogowych, w narożnikach, wokół kontaktów i włączników. Taka szerokość umożliwia kontrolowane nakładanie mas przy jednoczesnym zachowaniu

wydajności pracy.

Ergonomiczny uchwyt

Konstrukcja uchwytu zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałych prac szpachlowych. Odpowiedni balans narzędzia redukuje obciążenie nadgarstka, co ma znaczenie przy wielogodzinnym szpachlowaniu i wygładzaniu powierzchni.

Stalowe ostrze

Ostrze wykonane ze stali zapewnia odpowiednią sztywność przy nakładaniu mas oraz elastyczność przy wygładzaniu. Gładka powierzchnia blachy minimalizuje powstawanie rys i ułatwia rozprowadzanie materiału równomierną warstwą.

Zastosowanie uniwersalne

Narzędzie nadaje się do pracy z masami gipsowymi, akrylowymi, cementowymi oraz do usuwania starych powłok malarskich. Można je stosować zarówno przy drobnych naprawach, jak i przy kompleksowych pracach wykończeniowych.

Specyfikacja techniczna

Model	06060
Marka	VOREL
Szerokość ostrza	6 cm
Typ	Szpachelka malarska
Materiał ostrza	Stal

Zastosowanie szpachelki 6 cm

- Nakładanie gładzi szpachlowej w trudno dostępnych miejscach
- Szpachlowanie wokół ościeżnic i framug okiennych
- Wypełnianie ubytków i rys w ścianach i sufitach
- Wygładzanie mas akrylowych przy naprawach lokalnych
- Usuwanie starych powłok farby i tapet
- Prace wykończeniowe przy montażu listew i ozdobnych elementów
- Szpachlowanie złączy płyt kartonowo-gipsowych w wąskich przestrzeniach
- Nakładanie mas wyrównujących na niewielkich powierzchniach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem szpachlowania należy upewnić się, że ostrze jest czyste i pozbawione resztek zasoxłych mas. Ostrze powinno być gładkie – ewentualne zadziory można usunąć delikatnym szlifowaniem. Sprawdzenie stanu narzędzia przed pracą zapobiega powstawaniu rys na świeżo nałożonej masie.

Czyszczenie po pracy

Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy usunąć resztki masy szpachlowej z ostrza – najlepiej wilgotną szmatką lub pod bieżącą wodą. Zasoxnięte masy można zeskrobać innym narzędziem, unikając uszkodzenia powierzchni ostrza. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność szpachelki i zapewnia jej sprawność przy kolejnych pracach.

Przechowywanie

Szpachelkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Ostrze powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi – kontakt z twardymi przedmiotami może spowodować wygięcia lub wyszczerbienia. Prawidłowe przechowywanie zapobiega korozji i zachowuje parametry robocze narzędzia.