

Szpachelka 8 cm 06080 VOREL



Cena brutto	1,72 zł
Cena netto	1,40 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	06080
Kod producenta	06080
Kod EAN	5906083060809
Producent	Vorel
Materiał	blacha stalowa galwanizowana, drewno
Rozmiar [mm]	80
Jednostka	SZT

Opis produktu

Szpachelka 8 cm VOREL 06080

Narzędzie malarskie z drewnianą rękojeścią i sprężystym ostrzem, przeznaczone do precyzyjnych prac wykończeniowych, szpachlowania oraz usuwania powłok malarskich.

Szerokość ostrza 8 cm

Materiał ostrza Sprężysta blacha

Rękojeść Drewno lakierowane

Model 06080

Charakterystyka szpachelki malarskiej VOREL

Sprężyste ostrze ze stali

Blacha o odpowiedniej elastyczności umożliwia równomierne rozprowadzanie masy szpachlowej bez ryzyka odkształceń. Sprężystość ostrza pozwala na dostosowanie nacisku do rodzaju wykonywanej pracy – od delikatnego wygładzania po intensywne zeszkrobывanie.

Drewniana rękojeść z lakierem

Klasyczna konstrukcja zapewnia pewny chwyt i naturalną absorpcję drgań podczas pracy. Bezbarwny lakier zabezpiecza drewno przed wilgocią i zabrudzeniami, wydłużając żywotność narzędzia przy regularnym użytkowaniu.

Szerokość robocza 8 cm

Kompaktowy rozmiar umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach – przy listwach przypodłogowych, w narożnikach, wokół kontaktów i włączników. Odpowiednia szerokość do precyzyjnego wypełniania szczelin i lokalnego szpachlowania.

Uniwersalne zastosowanie

Konstrukcja szpachelki sprawdza się zarówno przy nakładaniu mas szpachlowych na bazie gipsu i akrylu, jak i przy mechanicznym usuwaniu starych powłok. Nadaje się do prac przygotowawczych i wykończeniowych na różnych podłożach.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06080
Szerokość ostrza	8 cm
Materiał ostrza	Sprężysta blacha stalowa
Materiał rękojeści	Drewno pokryte bezbarwnym lakierem
Typ narzędzia	Szpachelka malarska

Zastosowanie szpachelki 8 cm

- Wygładzanie powierzchni ścian i sufitów po nałożeniu masy szpachlowej
- Wypełnianie lokalnych ubytków, rys i pęknięć w tynku
- Szpachlowanie wokół listew, framur okiennych i drzwiowych
- Usuwanie starych powłok malarskich i resztek tapet
- Zeskrobywanie zakrzepłych plam kleju, silikonu i innych zanieczyszczeń
- Nakładanie cienkich warstw mas wyrównujących na niewielkich powierzchniach
- Prace wykończeniowe wymagające precyzji w trudno dostępnych miejscach
- Czyszczenie powierzchni przed malowaniem lub tapetowaniem

Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić ostrze z resztek masy szpachlowej – najlepiej gdy jest jeszcze wilgotna. Drewnianą

rękojeść warto okresowo zabezpieczyć olejem lub woskiem, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, unikając kontaktu z wilgocią, która może uszkodzić drewno i spowodować korozję ostrza.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć dodatkowe szpachelki o szerokościach 10-20 cm do większych powierzchni, pacę malarską do równomiernego rozprowadzania mas oraz gąbki i papier ścierny do końcowego wygładzania.
