



Szpachelka 8 cm 06080 VOREL

Cena brutto	1,67 zł
Cena netto	1,36 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06080
Kod producenta	06080
Kod EAN	5906083060809
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa galwanizowana, drewno
Rozmiar [mm]	80

Opis produktu

Szpachelka 8 cm VOREL 06080

Narzędzie malarskie z drewnianą rękojeścią i sprężystym ostrzem, przeznaczone do precyzyjnych prac wykończeniowych, szpachlowania oraz usuwania powłok malarskich.

Szerokość ostrza 8 cm

Materiał ostrza Sprężysta blacha

Rękojeść Drewno lakierowane

Model 06080

Charakterystyka szpachelki malarskiej VOREL

Sprężyste ostrze ze stali

Blacha o odpowiedniej elastyczności umożliwia równomierne rozprowadzanie masy szpachlowej bez ryzyka odkształceń. Sprężystość ostrza pozwala na dostosowanie nacisku do rodzaju wykonywanej pracy - od delikatnego wygładzania po intensywne zeszkrobывanie.

Drewniana rękojeść z lakierem

Klasyyczna konstrukcja zapewnia pewny chwyt i naturalną absorpcję drgań podczas pracy. Bezbarwny lakier zabezpiecza drewno przed wilgocią i zabrudzeniami, wydłużając żywotność narzędzia przy regularnym użytkowaniu.

Szerokość robocza 8 cm

Kompaktowy rozmiar umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach – przy listwach przypodłogowych, w narożnikach, wokół kontaktów i włączników. Odpowiednia szerokość do precyzyjnego wypełniania szczelin i lokalnego szpachlowania.

Uniwersalne zastosowanie

Konstrukcja szpachelki sprawdza się zarówno przy nakładaniu mas szpachlowych na bazie gipsu i akrylu, jak i przy mechanicznym usuwaniu starych powłok. Nadaje się do prac przygotowawczych i wykończeniowych na różnych podłożach.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06080
Szerokość ostrza	8 cm
Materiał ostrza	Sprężysta blacha stalowa
Materiał rękojeści	Drewno pokryte bezbarwnym lakierem
Typ narzędzia	Szpachelka malarska

Zastosowanie szpachelki 8 cm

- Wygładzanie powierzchni ścian i sufitów po nałożeniu masy szpachlowej
- Wypełnianie lokalnych ubytków, rys i pęknięć w tynku
- Szpachlowanie wokół listew, framur okiennych i drzwiowych
- Usuwanie starych powłok malarskich i resztek tapet
- Zeskrobywanie zakrzepłych plam kleju, silikonu i innych zanieczyszczeń
- Nakładanie cienkich warstw mas wyrównujących na niewielkich powierzchniach
- Prace wykończeniowe wymagające precyzji w trudno dostępnych miejscach
- Czyszczenie powierzchni przed malowaniem lub tapetowaniem

Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić ostrze z resztek masy szpachlowej – najlepiej gdy jest jeszcze wilgotna. Drewnianą

rękojeść warto okresowo zabezpieczyć olejem lub woskiem, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, unikając kontaktu z wilgocią, która może uszkodzić drewno i spowodować korozję ostrza.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć dodatkowe szpachelki o szerokościach 10-20 cm do większych powierzchni, pacę malarską do równomiernego rozprowadzania mas oraz gąbki i papier ścierny do końcowego wygładzania.
