

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-do-nakladania-silikonu-fug-kd10547-p-62177.html>



Szpachelka do nakładania silikonu fug KD10547

Cena brutto	5,20 zł
Cena netto	4,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10547
Kod producenta	KD10547
Kod EAN	5903957002262
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szpachelka do nakładania silikonu i fug Kraft&Dele KD10547

Zestaw narzędzi do wygładzania i wykańczania połączeń silikonowych oraz fug. W skład zestawu wchodzi trzy szpachelki o różnych profilach roboczych oraz obcinak, co pozwala na kompletne wykonanie uszczelnienia bez potrzeby sięgania po dodatkowe akcesoria.

Marka / Model Kraft&Dele KD10547
Zawartość zestawu 3 szpachelki + obcinak
Przeznaczenie Silikon, fugi
Poziom użytkownika Profesjonalny i amatorski

Charakterystyka zestawu

Elastyczna konstrukcja robocza

Elastyczne krawędzie robocze szpachelki pozwalają na dopasowanie narzędzia do kształtu spoiny i równomierne rozprowadzenie masy. Dzięki temu uzyskuje się gładką powierzchnię fugi bez konieczności wielokrotnego poprawiania.

Trzy profile w jednym zestawie

Różne kształty szpachelki umożliwiają pracę w narożnikach wewnętrznych, narożnikach zewnętrznych oraz na płaskich powierzchniach styku. Dobór odpowiedniego profilu do rodzaju spoiny skraca czas pracy i poprawia estetykę wykończenia.

Obcinak w zestawie

Dołączony obcinak służy do precyzyjnego odcięcia końcówki kartusza przed aplikacją masy. Narzędzie eliminuje potrzebę użycia noża, co przyspiesza przygotowanie do pracy i zmniejsza ryzyko nierównego cięcia.

Zastosowanie profesjonalne i amatorskie

Zestaw nadaje się zarówno do jednorazowych prac wykończeniowych w warunkach domowych, jak i do regularnego użytkowania przez fachowców. Wytrzymała konstrukcja zachowuje właściwości robocze przy intensywnej eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Model	KD10547
Zawartość zestawu	3 x szpachelka, 1 x obcinak
Przeznaczenie	Wygładzanie silikonu i fug
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta

Zastosowanie

- Wygładzanie fug silikonowych w łazienkach i kuchniach
- Wykańczanie połączeń między wanną lub brodzikiem a ścianą
- Uszczelnianie okien i drzwi balkonowych od wewnątrz
- Wypełnianie szczelin między blatem kuchennym a ścianą
- Naprawa i odnawianie starych, uszkodzonych fug silikonowych
- Prace wykończeniowe przy montażu armatury sanitarnej
- Uszczelnianie połączeń w pracach glazurniczych

Wskazówka dotycząca użytkowania

Przed przystąpieniem do wygładzania należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Szpachelkę prowadzi się jednym płynnym ruchem wzdłuż spoiny, utrzymując stały kąt nacisku. Nadmiar masy usuwa się bezpośrednio po przejściu narzędzia, zanim silikon zacznie wiązać. Po pracy narzędzia należy oczyścić z resztek masy odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą — zależnie od rodzaju zastosowanego silikonu.