

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-do-nakladania-silikonu-fug-kd10547-kraftdele-p-62177.html>

Szpachelka do nakładania silikonu fug KD10547 KRAFT&DELE

Cena brutto	5,20 zł
Cena netto	4,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10547
Kod producenta	KD10547
Kod EAN	5903957002262
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szpachelka do nakładania silikonu i fug Kraft&Dele KD10547

Zestaw narzędzi do wygładzania i wykańczania połączeń silikonowych oraz fug. W skład zestawu wchodzi trzy szpachelki o różnych profilach roboczych oraz obcinak, co pozwala na kompletne wykonanie uszczelnienia bez potrzeby sięgania po dodatkowe akcesoria.

Marka / Model Kraft&Dele KD10547

Zawartość zestawu 3 szpachelki + obcinak

Przeznaczenie Silikon, fugi

Poziom użytkownika Profesjonalny i amatorski

Charakterystyka zestawu

Elastyczna konstrukcja robocza

Elastyczne krawędzie robocze szpachelki pozwalają na dopasowanie narzędzia do kształtu spoiny i równomierne rozprowadzenie masy. Dzięki temu uzyskuje się gładką powierzchnię fugi bez konieczności wielokrotnego poprawiania.

Trzy profile w jednym zestawie

Różne kształty szpachelki umożliwiają pracę w narożnikach wewnętrznych, narożnikach zewnętrznych oraz na płaskich powierzchniach styku. Dobór odpowiedniego profilu do rodzaju spoiny skraca czas pracy i poprawia estetykę wykończenia.

Obcinak w zestawie

Dołączony obcinak służy do precyzyjnego odcięcia końcówki kartusza przed aplikacją masy. Narzędzie eliminuje potrzebę użycia noża, co przyspiesza przygotowanie do pracy i zmniejsza ryzyko nierównego cięcia.

Zastosowanie profesjonalne i amatorskie

Zestaw nadaje się zarówno do jednorazowych prac wykończeniowych w warunkach domowych, jak i do regularnego użytkowania przez fachowców. Wytrzymała konstrukcja zachowuje właściwości robocze przy intensywnej eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Model	KD10547
Zawartość zestawu	3 x szpachelka, 1 x obcinak
Przeznaczenie	Wygładzanie silikonu i fug
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta

Zastosowanie

- Wygładzanie fug silikonowych w łazienkach i kuchniach
- Wykańczanie połączeń między wanną lub brodzikiem a ścianą
- Uszczelnianie okien i drzwi balkonowych od wewnątrz
- Wypełnianie szczelin między blatem kuchennym a ścianą
- Naprawa i odnawianie starych, uszkodzonych fug silikonowych
- Prace wykończeniowe przy montażu armatury sanitarnej
- Uszczelnianie połączeń w pracach glazurniczych

Wskazówka dotycząca użytkowania

Przed przystąpieniem do wygładzania należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Szpachelkę prowadzi się jednym płynnym ruchem wzdłuż spoiny, utrzymując stały kąt nacisku. Nadmiar masy usuwa się bezpośrednio po przejściu narzędzia, zanim silikon zacznie wiązać. Po pracy narzędzia należy oczyścić z resztek masy odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą — zależnie od rodzaju zastosowanego silikonu.