

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-nierdzewna-100mm-dwukolorowy-uchwyty-05906-vorel-p-3425.html>

Szpachelka nierdzewna 100mm, dwukolorowy uchwyt 05906 VOREL

Cena brutto	4,60 zł
Cena netto	3,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	05906
Kod producenta	05906
Kod EAN	5906083059063
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	100
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa galwanizowana, tworzywo sztuczne

Opis produktu

Szpachelka nierdzewna 100mm VOREL 05906

Szpachelka malarska wykonana z nierdzewnej, polerowanej blachy z ergonomicznym dwukolorowym uchwytem. Narzędzie przeznaczone do nakładania mas szpachlowych, wyrównywania powierzchni oraz zeszkrobrywania zanieczyszczeń w pracach budowlanych i wykończeniowych.

Szerokość robocza **100 mm**

Materiał ostrza **Stal nierdzewna**

Typ uchwytu **Dwukolorowy, ergonomiczny**

Okucia **Mosiężne**

Charakterystyka techniczna szpachelki VOREL

Nierdzewna, polerowana blacha

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję i utlenianie podczas pracy z masami szpachlowymi na bazie wody. Polerowana powierzchnia ułatwia rozprowadzanie masy i czyszczenie narzędzia po użyciu.

Zeszlifowana część robocza

Specjalne zeszlifowanie ostrza zwiększa jego elastyczność i sprężystość, co pozwala na lepsze dopasowanie do nierówności podłoża oraz precyzyjne nakładanie cienkich warstw masy szpachlowej bez rys i zacieków.

Ergonomiczny dwukolorowy uchwyt

Konstrukcja uchwytu zapewnia pewny chwyt podczas długotrwałej pracy. Dwukolorowe wykończenie ułatwia identyfikację narzędzia w skrzynce. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni przy intensywnym użytkowaniu.

Mosiężne okucia z funkcją pobijania

Wzmocnione mosiężne okucia łączące ostrze z uchwytem umożliwiają lekkie pobijanie narzędzia młotkiem podczas zeszkrobywania lub usuwania trudnych zanieczyszczeń bez ryzyka uszkodzenia konstrukcji szpachelki.

Specyfikacja techniczna

Model	05906
Marka	VOREL
Szerokość ostrza	100 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna, polerowana
Typ uchwytu	Ergonomiczny, dwukolorowy
Materiał okuć	Mosiądz
Obróbka części roboczej	Zeszlifowana dla zwiększonej sprężystości
Przeznaczenie	Prace budowlane, malarskie, wykończeniowe

Zastosowanie szpachelki nierdzewnej 100mm

- Nakładanie gładzi gipsowych i akrylowych na ściany i sufity
- Wyrównywanie powierzchni betonowych i tynkowanych
- Uzupełnianie ubytków, rys i pęknięć w ścianach
- Wygładzanie warstw szpachłówki podczas prac wykończeniowych
- Zeszkrobywanie starych powłok malarskich i tapet

-
- Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni przed malowaniem
 - Nakładanie mas wyrównawczych na podłoża mineralne
 - Prace przy renowacji i odnawianiu wnętrz

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrza i mocowanie uchwyty. Szpachelka gotowa do użycia nie wymaga dodatkowego montażu. W przypadku prac z agresywnymi chemicznie masami zaleca się przetestowanie narzędzia na małej powierzchni.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie usunąć resztki masy szpachlowej z ostrza przy użyciu wody lub odpowiedniego rozpuszczalnika. Nierdzewne ostrze można czyścić szczotką z twardym włosiem. Przed odłożeniem narzędzie powinno być całkowicie suche.

Przechowywanie

Szpachelkę należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed uszkodzeniem mechanicznym ostrza. Zaleca się zawieszenie narzędzia lub układanie w pozycji poziomej, aby uniknąć deformacji elastycznej części roboczej.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć uzupełnienie zestawu narzędzi o szpachelki w innych szerokościach (150mm, 200mm, 250mm), pacy malarskie, wiadra do mieszania mas oraz gąbki do wygładzania. Dla profesjonalnych zastosowań dostępne są również szpachelki z elastycznymi ostrzami oraz modele kątowe.

...