

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-nierdzewna-30mm-dwukolorowy-uchwyty-05901-vorel-p-3297.html>

## Szpachelka nierdzewna 30mm, dwukolorowy uchwyt 05901 VOREL

Cena brutto	<b>3,59 zł</b>
Cena netto	<b>2,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>05901</b>
Kod producenta	<b>05901</b>
Kod EAN	<b>5906083059018</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Rozmiar [mm]	<b>30</b>
Materiał	<b>blacha stalowa galwanizowana, tworzywo sztuczne</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Szpachelka nierdzewna 30mm VOREL 05901

Szpachelka z polerowanej blachy nierdzewnej o szerokości 30mm, wyposażona w ergonomiczny dwukolorowy uchwyt z mosiężnym okuciem. Narzędzie przeznaczone do nakładania i wygładzania mas szpachlowych, zapraw oraz usuwania powłok malarskich.

Szerokość robocza 30 mm

Materiał ostrza Blacha nierdzewna

Typ uchwytu Dwukolorowy, ergonomiczny

Model 05901

### Charakterystyka techniczna szpachelki

#### Polerowana blacha nierdzewna

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję podczas pracy z materiałami wodnymi. Polerowanie powierzchni zmniejsza tarcie i ułatwia rozprowadzanie mas szpachlowych bez pozostawiania śladów.

### Zeszlifowana część robocza

Dodatkowe szlifowanie ostrza zwiększa jego sprężystość, co pozwala na lepsze dopasowanie do nierówności powierzchni. Elastyczne ostrze umożliwia precyzyjne wypełnianie ubytków i wygładzanie warstw wykończeniowych.

### Mosiężne okucie uchwytu

Wzmocnienie mosiężne w miejscu połączenia ostrza z uchwytem zwiększa wytrzymałość mechaniczną narzędzia. Pozwala na użycie szpachelki do lekkiego pobijania bez ryzyka uszkodzenia konstrukcji.

### Dwuwarstwowy uchwyt

Profilowana rękojeść pokryta dwoma warstwami tworzywa zapewnia pewny chwyt podczas pracy. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni przy długotrwałym użytkowaniu narzędzia.

## Specyfikacja techniczna

Model	05901
Marka	VOREL
Szerokość ostrza	30 mm
Materiał ostrza	Nierdzewna, polerowana blacha
Typ uchwytu	Ergonomiczny, dwukolorowy
Okucie	Mosiężne
Przeznaczenie	Prace budowlane, malarskie, wykończeniowe

## Zastosowanie szpachelki 30mm

- Nakładanie mas szpachlowych i gipsowych w wąskich miejscach
- Wypełnianie drobnych ubytków i pęknięć w ścianach
- Wygładzanie warstw wykończeniowych na małych powierzchniach
- Usuwanie starej farby z profili i listew
- Zeskrobywanie zanieczyszczeń z ram okiennych i drzwiowych
- Przygotowanie powierzchni przed malowaniem w trudnodostępnych miejscach
- Nakładanie zapraw naprawczych w szczelinach
- Czyszczenie fug między płytkowych

---

## **Dobór szerokości szpachelki**

Szerokość 30mm sprawdza się przy pracach wymagających precyzji w ograniczonej przestrzeni. Do większych powierzchni zaleca się użycie szpachelek o szerokości 50-100mm, natomiast do bardzo drobnych prac wykończeniowych stosuje się narzędzia 15-20mm.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy ostrze jest wolne od zabrudzeń produkcyjnych. Po zakończeniu pracy z materiałami na bazie wody szpachelkę należy oczyścić i osuszyć, aby zapobiec osadzeniu się resztek materiału na ostrzu.

Mimo że blacha nierdzewna jest odporna na korozję, długotrwały kontakt z agresywnymi chemicznie materiałami może prowadzić do matowienia powierzchni. Regularne czyszczenie narzędzia wydłuża jego żywotność i utrzymuje właściwości robocze ostrza.

W przypadku pojawienia się drobnych uszkodzeń krawędzi roboczej można je usunąć przez delikatne oszlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym. Należy zachować oryginalny kąt fazowania ostrza, aby nie zmienić charakterystyki pracy narzędzia.

## **Bezpieczeństwo pracy**

Podczas pracy z szpachelką zaleca się stosowanie rękawic roboczych, szczególnie przy usuwaniu starych powłok malarskich. Ostre krawędzie ostrza mogą powodować skaleczenia przy niekontrolowanych ruchach narzędzia.