

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-nierdzewna-30mm-dwukolorowy-uchwyty-05911-vorel-p-9081.html>

Szpachelka nierdzewna 30mm, dwukolorowy uchwyt / 05911 / VOREL

Cena brutto	2,63 zł
Cena netto	2,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	05911
Kod producenta	05911
Kod EAN	5906083059117
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa galwanizowana, tworzywo sztuczne
Rozmiar	uniwersalny
Rozmiar [mm]	30

Opis produktu

Szpachelka nierdzewna 30mm VOREL 05911

Narzędzie do nakładania i wygładzania mas szpachlowych oraz zeskrobywania powierzchni. Sprężysta blacha ze stali nierdzewnej zapewnia precyzję podczas prac wykończeniowych, a dwukolorowy uchwyt ergonomiczny redukuje zmęczenie dłoni przy dłuższym użytkowaniu.

Szerokość robocza **30 mm**

Materiał blachy **Stal nierdzewna**

Typ uchwytu **Dwukolorowy, ergonomiczny**

Model **05911**

Charakterystyka techniczna szpachelki

Blacha ze stali nierdzewnej

Polerowana powierzchnia ze stali odpornej na korozję zapewnia długą żywotność narzędzia nawet przy kontakcie z wilgocią i środkami chemicznymi. Sprężystość blachy umożliwia precyzyjne wygładzanie bez pozostawiania śladów i rys na powierzchni.

Ergonomiczny uchwyt dwukolorowy

Profilowana rękojeść składa się z dwóch warstw tworzywa o różnych twardościach. Twardsza warstwa zapewnia stabilność konstrukcji, podczas gdy miększa zewnętrzna warstwa poprawia chwyt i redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac.

Szerokość robocza 30 mm

Kompaktowa szerokość 30 mm sprawdza się w precyzyjnych pracach wykończeniowych, wypełnianiu wąskich szczelin, usuwaniu lokalnych ubytków oraz pracach w trudno dostępnych miejscach, gdzie szersze szpachelki są mało funkcjonalne.

Uniwersalność zastosowania

Konstrukcja pozwala na nakładanie mas szpachlowych, gipsów, klejów oraz zeskrobywanie starych powłok malarskich, tapet i zanieczyszczeń. Sprężysta blacha dostosowuje się do nierówności podłoża, co ułatwia pracę na różnych powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Szpachelka nierdzewna 30mm, dwukolorowy uchwyt
Model	05911
Marka	VOREL
Szerokość robocza	30 mm
Materiał blachy	Stal nierdzewna, polerowana
Typ uchwytu	Ergonomiczny, dwukolorowy, dwuwarstwowy
Właściwości blachy	Sprężysta, odporna na korozję
Przeznaczenie	Prace budowlane, malarskie, wykończeniowe

Zastosowanie w pracach budowlanych i wykończeniowych

- Nakładanie mas szpachlowych na ściany i sufity w wąskich obszarach
- Wygładzanie gipsów i wypełniaczy w szczelinach i przy krawędziach
- Aplikacja klejów do płytek w trudno dostępnych miejscach

-
- Usuwanie starych powłok malarskich i tapet z powierzchni
 - Wypełnianie ubytków i rys w tynkach wewnętrznych
 - Zeskrobywanie zanieczyszczeń, resztek farby i kleju
 - Prace detalistyczne przy listwach, futrynach i profilach
 - Wykańczanie krawędzi i narożników podczas szpachlowania

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan blachy i uchwytu. Blacha powinna być gładka, bez ubytków i zagięć. Uchwyt powinien być stabilnie zamocowany. Podczas pracy zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej, szczególnie przy zeskrobywaniu starych powłok malarskich, które mogą zawierać szkodliwe substancje.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy szpachelkę należy oczyścić z resztek materiału. Masy na bazie wody można usunąć wilgotną szmatką, natomiast masy na bazie rozpuszczalników wymagają odpowiednich środków czyszczących. Czystą blachę warto przetrzeć suchą szmatką, aby uniknąć powstawania osadów. Nie należy pozostawiać zaschnięte masy na powierzchni roboczej, gdyż utrudnia to późniejsze użytkowanie.

Przechowywanie

Szpachelkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Mimo że stal nierdzewna jest odporna na korozję, długotrwały kontakt z wodą i agresywnymi chemikaliami może wpłynąć na trwałość narzędzia. Zaleca się przechowywanie w pozycji, która zabezpiecza blachę przed zgięciami i uszkodzeniami mechanicznymi.