

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-nierdzewna-40mm-dwukolorowy-uchwyty-05912-vorel-p-8557.html>

Szpachelka nierdzewna 40mm, dwukolorowy uchwyt / 05912 / VOREL

Cena brutto	2,75 zł
Cena netto	2,24 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	05912
Kod producenta	05912
Kod EAN	5906083059124
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa galwanizowana, tworzywo sztuczne
Rozmiar [mm]	40

Opis produktu

Szpachelka nierdzewna 40mm VOREL 05912 z dwukolorowym uchwytem

Szpachelka malarska o szerokości 40 mm z polerowaną blachą ze stali nierdzewnej. Narzędzie przeznaczone do nakładania i wygładzania mas szpachlowych, gipsów oraz usuwania powłok malarskich w pracach budowlanych i wykończeniowych.

Szerokość ostrza **40 mm**

Materiał ostrza **Stal nierdzewna**

Typ uchwytu **Dwukolorowy, ergonomiczny**

Model **05912**

Charakterystyka szpachelki malarskiej VOREL 40mm

Nierdzewna blacha polerowana

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję podczas kontaktu z wilgotnymi masami szpachlowymi i środkami chemicznymi. Polerowana powierzchnia ułatwia czyszczenie narzędzia po zakończeniu pracy i zapobiega przywieraniu materiałów.

Sprężystość ostrza

Odpowiednio sprężysta blacha pozwala na równomierne rozprowadzanie mas szpachlowych bez pozostawiania prążków. Elastyczność ostrza umożliwia dopasowanie do nierówności podłoża i precyzyjne wypełnianie ubytków w ścianach.

Ergonomiczny uchwyt dwukolorowy

Profilowany uchwyt z dwukolorowego tworzywa zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałej pracy. Ergonomiczny kształt redukuje obciążenie nadgarstka i minimalizuje zmęczenie dłoni przy wielogodzinnym szpachlowaniu.

Szerokość 40 mm

Kompaktowa szerokość ostrza umożliwia precyzyjne prace w wąskich przestrzeniach, przy krawędziach, narożnikach i wokół elementów instalacyjnych. Optymalna do szpachlowania fug, wypełniania szczelin i drobnych korekt powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	05912
Szerokość ostrza	40 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna polerowana
Typ ostrza	Sprężyste
Uchwyt	Ergonomiczny, profilowany, dwukolorowy
Zastosowanie	Prace budowlane, malarskie, wykończeniowe

Zastosowanie szpachelki 40mm

- Nakładanie mas szpachlowych na ściany i sufity
- Wypełnianie rys, pęknięć i ubytków w tynkach
- Wygładzanie powierzchni gipsowych przed malowaniem
- Usuwanie starych powłok malarskich i tapet
- Aplikacja klejów montażowych i uszczelniaczy

-
- Szpachlowanie fug między płytami gipsowo-kartonowymi
 - Zeskrobywanie zanieczyszczeń z powierzchni
 - Prace wykończeniowe przy krawędziach i narożnikach

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie narzędzia

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie usunąć resztki mas szpachlowych z ostrza, zanim zdążą zastygnąć. Polerowana powierzchnia stali nierdzewnej ułatwia zmywanie materiałów wodą. W przypadku stwardniałych pozostałości można zastosować szpachelkę pomocniczą lub namoczenie w wodzie.

Przechowywanie

Szpachelkę należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi ostrza. Unikać przechowywania narzędzia z resztkami mas szpachlowych, które mogą doprowadzić do trwałych zabrudzeń i uszkodzenia sprężystości blachy.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć zestaw szpachelek w różnych szerokościach (60 mm, 80 mm, 100 mm) oraz pacę malarską do większych powierzchni. Uzupełnieniem mogą być pędzle do gruntowania i wałki malarskie.