

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-nierdzewna-40mm-rekojesc-odgieta-05922-vorel-p-3640.html>

Szpachelka nierdzewna 40mm, rękojeść odgięta 05922 VOREL

Cena brutto	2,57 zł
Cena netto	2,09 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	05922
Kod producenta	05922
Kod EAN	5906083059223
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	40
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa galwanizowana, tworzywo sztuczne

Opis produktu

Szpachelka nierdzewna 40mm VOREL 05922

Szpachelka malarska ze stali nierdzewnej przeznaczona do precyzyjnych prac wykończeniowych. Ostrze o szerokości 40mm umożliwia pracę w wąskich przestrzeniach i na trudno dostępnych powierzchniach. Odgięta konstrukcja rękojeści zapewnia ergonomiczny kąt pracy przy szpachlowaniu i gładzeniu.

Szerokość ostrza **40 mm**

Materiał ostrza **Stal nierdzewna**

Typ rękojeści **Odgięta, dwukolorowa**

Model **05922**

Charakterystyka szpachelki nierdzewnej 40mm

Ostrze ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję i działanie wilgoci, co zapobiega rdzewieniu podczas kontaktu z materiałami budowlanymi na bazie

wody. Stal nierdzewna zachowuje sztywność i prostość krawędzi roboczej nawet po długotrwałym użytkowaniu, co przekłada się na równomierne nakładanie mas szpachlowych.

Szerokość ostrza 40mm

Kompaktowy wymiar dedykowany do prac wymagających precyzji – szpachlowania wokół ościeżnic, profili, listew oraz w narożnikach. Wąskie ostrze ułatwia manewrowanie w ograniczonej przestrzeni i pozwala na kontrolowane nakładanie cienkich warstw materiału.

Odgięta rękojeść

Konstrukcja z odgiętą pod kątem rękojeścią zapewnia naturalne ustawienie nadgarstka podczas pracy przy powierzchni pionowej lub poziomej. Taki układ redukuje napięcie mięśni dłoni i przedramienia przy długotrwałym szpachlowaniu, zwiększając komfort operatora.

Dwukolorowa rękojeść

Wykonana z tworzywa sztucznego w dwóch kontrastowych kolorach, co ułatwia wizualne rozpoznanie narzędzia w zestawie roboczym. Materiał rękojeści zapewnia pewny chwyt również przy zabrudzonych dłoniach podczas prac remontowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	05922
Szerokość ostrza	40 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Typ rękojeści	Odgięta, dwukolorowa
Przeznaczenie	Prace wykończeniowe, szpachlowanie, uszczelnianie

Zastosowanie szpachelki 40mm

- Nakładanie mas szpachlowych w wąskich przestrzeniach i przy krawędziach
- Wyrównywanie drobnych ubytków i pęknięć w tynkach gipsowych
- Usuwanie nadmiaru szpachli po wypełnieniu szczelin i otworów
- Aplikacja silikonu i mas uszczelniających wokół ościeżnic i listew
- Usuwanie starych powłok malarskich z małych powierzchni
- Zdejmowanie tapet z trudno dostępnych miejsc

-
- Prace modelarskie wymagające precyzyjnego nakładania materiałów
 - Czyszczenie szczelin i rowków przed szpachlowaniem

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prostotę krawędzi roboczej ostrza. Ewentualne zadziory po procesie produkcyjnym można usunąć drobnym papierem ściernym. Szpachelka nie wymaga dodatkowego montażu – jest gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania.

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki materiału z ostrza za pomocą szmatki lub szpachli pomocniczej, zanim masa zastygnę. Zaschnięte masy szpachlowe można zeskrobać lub zmyć wodą z dodatkiem detergentu. Stal nierdzewna nie wymaga smarowania, ale ostrze warto osuszyć przed przechowywaniem.

Przechowywanie

Szpachelkę należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed uderzeniami, które mogłyby wygiąć ostrze. Zaleca się przechowywanie w pozycji poziomej lub zawieszenie na uchwycie, aby nie obciążać krawędzi roboczej. Mimo odporności stali nierdzewnej na korozję, unikanie kontaktu z agresywnymi chemikaliami wydłuży żywotność narzędzia.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć szpachelki o szerszych ostrzach (60-120mm) do większych powierzchni, pacę malarską do nakładania grubszych warstw oraz gąbki i papier ścierny do wygładzania zaszpachlowanych powierzchni.