

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-nierdzewna-50mm-dwukolorowy-uchwyty-05913-vorel-p-8560.html>

Szpachelka nierdzewna 50mm, dwukolorowy uchwyt / 05913 / VOREL

Cena brutto	2,85 zł
Cena netto	2,32 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	05913
Kod producenta	05913
Kod EAN	5906083059131
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	50
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa galwanizowana, tworzywo sztuczne

Opis produktu

Szpachelka nierdzewna 50mm VOREL z dwukolorowym uchwytem

Narzędzie przeznaczone do nakładania i wygładzania mas szpachlowych, usuwania starych powłok oraz aplikacji materiałów budowlanych. Model 05913 wyposażony w ostrze ze stali nierdzewnej oraz ergonomiczny uchwyt.

Szerokość ostrza 50 mm

Materiał ostrza Stal nierdzewna

Producent VOREL

Model 05913

Charakterystyka szpachelki nierdzewnej 50mm

Ostrze ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję zapewnia długotrwałą pracę w kontakcie z wilgotnymi masami budowlanymi. Stal nierdzewna nie rdzewieje, co wydłuża żywotność narzędzia i eliminuje ryzyko zabrudzeń ostrza podczas pracy z jasnymi materiałami wykończeniowymi.

Szerokość robocza 50 mm

Rozmiar przystosowany do precyzyjnych prac wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach. Wąskie ostrze umożliwia pracę wokół ościeżnic, przy krawędziach ścian oraz w narożnikach, gdzie szersze szpachelki byłyby nieefektywne.

Dwukolorowy uchwyt ergonomiczny

Konstrukcja uchwyty zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałej pracy. Dwukolorowe wykończenie często wskazuje na zastosowanie materiałów o różnej twardości, co zwiększa komfort użytkowania i redukuje zmęczenie dłoni przy intensywnych pracach.

Producent VOREL

Marka znana z produkcji narzędzi ręcznych i elektronarzędzi. VOREL oferuje produkty przeznaczone zarówno dla profesjonalnych ekip budowlanych, jak i użytkowników domowych wykonujących prace remontowe.

Specyfikacja techniczna

Model	05913
Producent	VOREL
Szerokość ostrza	50 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Typ uchwyty	Dwukolorowy, ergonomiczny

Zastosowanie szpachelki 50mm

- Nakładanie mas szpachlowych w trudno dostępnych miejscach
- Wygładzanie warstw wyrównujących przy krawędziach i narożnikach
- Usuwanie starych powłok malarskich z małych powierzchni
- Aplikacja klejów montażowych i uszczelniaczy
- Szpachlowanie ubytków w ścianach i sufitach
- Prace wykończeniowe przy ościeżnicach drzwiowych i okiennych

-
- Naprawa rys i pęknięć w tynkach
 - Przygotowanie podłoża przed malowaniem

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrza i jego mocowanie w uchwycie. Ostrze powinno być stabilnie osadzone, bez luzów. Stal nierdzewna nie wymaga dodatkowej ochrony przed korozją, ale warto upewnić się, że powierzchnia robocza jest czysta.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki materiału z ostrza za pomocą szpachli lub szmatki. Zaschnięte masy można zmiękczyć wodą lub odpowiednim rozpuszczalnikiem. Regularne czyszczenie zapobiega gromadzeniu się twardych pozostałości, które mogłyby utrudniać precyzyjną pracę.

Przechowywanie

Szpachelkę należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając ostrze przed uszkodzeniami mechanicznymi. Mimo że stal nierdzewna jest odporna na korozję, długotrwały kontakt z wilgocią może wpływać na stan uchwytu i połączeń.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć szpachelki w szerszych rozmiarach (80mm, 100mm, 120mm) do większych powierzchni. W zestawie z pacą malarską i gąbką do wygładzania można uzyskać profesjonalne efekty przy szpachlowaniu ścian i sufitów.