

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-nierdzewna-60mm-dwukolorowy-uchwyty-05904-vorel-p-3378.html>

Szpachelka nierdzewna 60mm, dwukolorowy uchwyt 05904 VOREL

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 4,09 zł |
| Cena netto | 3,33 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 05904 |
| Kod producenta | 05904 |
| Kod EAN | 5906083059049 |
| Producent | Vorel |
| Rozmiar [mm] | 60 |
| Jednostka | SZT |
| Materiał | blacha stalowa galwanizowana, tworzywo sztuczne |

Opis produktu

Szpachelka nierdzewna 60mm VOREL 05904

Szpachelka malarska ze stali nierdzewnej przeznaczona do nakładania i wygładzania mas szpachlowych oraz usuwania starych powłok. Ostrze o szerokości 60mm umożliwia precyzyjną pracę na mniejszych powierzchniach i w trudno dostępnych miejscach.

Szerokość ostrza **60 mm**

Materiał ostrza **Stal nierdzewna**

Typ uchwytu **Dwukolorowy ergonomiczny**

Model **05904**

Charakterystyka szpachelki malarskiej VOREL

Ostrze ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna zapewnia odporność na korozję podczas pracy z materiałami na bazie wody. Ostrze zachowuje sztywność przy nakładaniu gęstych mas szpachlowych i nie ugina się pod naciskiem, co przekłada się na równomierne rozprowadzanie materiału.

Szerokość ostrza 60 mm

Kompaktowy rozmiar ułatwia pracę przy krawędziach, w narożnikach i wokół listew. Szpachelka sprawdza się podczas szpachlowania szczelin, wypełniania ubytków oraz przy wykańczaniu detali wymagających większej precyzji niż przy standardowych szpachlach 100-120 mm.

Dwukolorowy uchwyt ergonomiczny

Konstrukcja uchwytu zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałej pracy. Dwukolorowe wykonanie ułatwia identyfikację narzędzia w zestawie. Profil dostosowany do naturalnego układu dłoni redukuje zmęczenie przy wielogodzinnym użytkowaniu.

Uniwersalne zastosowanie

Narzędzie obsługuje większość standardowych mas szpachlowych: gipsowe, akrylowe, polimerowe. Można używać go zarówno do nakładania nowych warstw, jak i do usuwania starych powłok, czyszczenia powierzchni przed malowaniem czy skrobienia zaschniętych resztek materiałów.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------|---|
| Producent | VOREL |
| Model | 05904 |
| Szerokość ostrza | 60 mm |
| Materiał ostrza | Stal nierdzewna |
| Typ uchwytu | Dwukolorowy ergonomiczny |
| Przeznaczenie | Prace malarskie, szpachlowanie, usuwanie powłok |

Zastosowanie szpachelki nierdzewnej 60 mm

- Nakładanie mas szpachlowych gipsowych i akrylowych na mniejsze powierzchnie
- Wygładzanie i wyrównywanie warstw wykończeniowych na ścianach i sufitach
- Wypełnianie szczelin, pęknięć i ubytków w tynku
- Usuwanie starych powłok malarskich, tapet i zaschniętych resztek materiałów
- Czyszczenie powierzchni przed malowaniem lub tapetowaniem

-
- Praca przy krawędziach, narożnikach i wokół elementów wykończeniowych
 - Szpachlowanie detali wymagających precyzji w trudno dostępnych miejscach
 - Prace remontowe w mieszkaniach, biurach i obiektach użytkowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy ostrze jest wolne od zabrudzeń produkcyjnych. Po każdym zakończeniu pracy oczyścić szpachelkę z resztek materiału, zanim masa zastygnie. Zaschnięte masy usuwać mechanicznie lub za pomocą odpowiednich rozpuszczalników zgodnych z rodzajem użytego materiału.

Przechowywanie narzędzia

Szpachelkę przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed wilgocią i kontaktem z agresywnymi chemikaliami. Mimo wykonania ze stali nierdzewnej, długotrwały kontakt z wodą lub wilgocią może wpływać na stan uchwytu. Unikać przechowywania pod ciężkimi przedmiotami, które mogłyby odkształcić ostrze.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas usuwania starych powłok zachować ostrożność — ostre krawędzie mogą powodować skaleczenia. Stosować rękawice ochronne przy pracy z masami zawierającymi substancje drażniące. Przy usuwaniu farb z powierzchni pionowych zabezpieczyć oczy przed opadającymi fragmentami materiału.