

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-profilowana-nierdzewna-165-mm-do-gladzi-i-mas-szpachlowych-p-68192.html>



Szpachelka profilowana nierdzewna 165 mm do gładzi i mas szpachlowych

Cena brutto	19,31 zł
Cena netto	15,70 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G31020
Kod producenta	G31020
Kod EAN	5903418306236
Producent	GEKO

Opis produktu

Szpachelka profilowana nierdzewna 165 mm — GEKO G31020

Szpachelka profilowana z zaokrąglonym ostrzem ze stali nierdzewnej o szerokości roboczej 165 mm, przeznaczona do nakładania i rozprowadzania mas szpachlowych, gładzi oraz klejów, a także do usuwania starych powłok i zbierania materiałów ze ścian wiader.

Szerokość robocza	165 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Typ ostrza	Profilowane zaokrąglone
Uchwyt	Ergonomiczny

Charakterystyka produktu

Profilowane zaokrąglone ostrze

Zaokrąglony kształt ostrza umożliwia pracę na powierzchniach krzywoliniowych i wklęsłych, gdzie płaskie narzędzie traci kontakt z

podłożem. Profil pozwala też dokładnie zbierać resztki masy ze ścian wiaderka, co ogranicza straty materiału.

Stal nierdzewna

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej nie koroduje pod wpływem wilgoci zawartej w masach szpachlowych, gładziach czy klejach. Materiał zachowuje właściwości sprężyste przez długi okres użytkowania i nie barwi nakładanych materiałów.

Szerokość robocza 165 mm

Szerokość 165 mm pozwala efektywnie pokrywać większe fragmenty powierzchni jednym pociągnięciem, co skraca czas pracy przy szpachlowaniu ścian i sufitów. Narzędzie mieści się jednocześnie wygodnie w standardowych wiaderkach budowlanych.

Ergonomiczny uchwyt

Uchwyt o ergonomicznym kształcie zmniejsza zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnej pracy. Pewny chwyt ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia, co ma znaczenie przy precyzyjnym nakładaniu cienkich warstw materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	G31020
Producent	GEKO
Rodzaj	Szpachelka profilowana zaokrąglona
Szerokość robocza	165 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Uchwyt	Ergonomiczny
Przeznaczenie	Nakładanie i rozprowadzanie mas szpachlowych, gładzi oraz materiałów wykończeniowych

Zastosowanie

- Nakładanie i wyrównywanie gładzi na ścianach i sufitach
- Rozprowadzanie mas szpachlowych przy wypełnianiu ubytków i spoin
- Aplikacja klejów do płytek i materiałów wykończeniowych
- Usuwanie starych powłok malarskich, tapet i odspojonych tynków
- Zbieranie resztek masy ze ścian wiaderka
- Szpachlowanie powierzchni krzywoliniowych i zaokrąglonych

-
- Prace wykończeniowe przy elementach o nieregularnym profilu

Dobór szerokości szpachelki

Szerokość 165 mm sprawdza się przy szpachlowaniu dużych płaszczyzn, takich jak ściany i sufity, gdzie zależy na wydajności pracy. Do precyzyjnego wypełniania wąskich spoin, naroży i miejsc trudno dostępnych stosuje się szpachelki o mniejszej szerokości, zwykle 50–100 mm. Profilowany kształt ostrza modelu G31020 dodatkowo rozszerza zakres zastosowań o powierzchnie krzywoliniowe, niedostępne dla narzędzi z prostym ostrzem.