

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelki-do-silikonu-z-obcinakiem-3-szt-yt-5262-yato-p-5558.html>

Szpachelki do silikonu z obcinakiem 3 szt YT-5262 YATO

Cena brutto	3,40 zł
Cena netto	2,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-5262
Kod producenta	YT-5262
Kod EAN	5906083952623
Producent	YATO
Jednostka	KPL
Materiał	plastik, silikon

Opis produktu

Szpachelki do silikonu z obcinakiem 3 szt YT-5262 YATO

Zestaw trzech szpachelek do wygładzania fug silikonowych wraz z nożykiem do usuwania nadmiaru. Narzędzia wykonane z elastycznego tworzywa na bazie silikonu zapewniają precyzyjne wykończenie spoin bez ryzyka uszkodzenia powierzchni glazurowanych płytek.

Marka YATO

Model YT-5262

Ilość elementów 3 szpachelki + obcinak

Materiał Elastyczny silikon

Charakterystyka szpachelek do silikonu

Różnorodność profili roboczych

Trzy szpachelki o zróżnicowanych kształtach krawędzi pozwalają na dopasowanie narzędzia do szerokości fugi i promienia zaokrąglenia. Każdy profil odpowiada typowym wymiarom spoin stosowanych w układaniu płytek ceramicznych, co eliminuje

konieczność ręcznego formowania.

Elastyczne tworzywo silikonowe

Miękki materiał na bazie silikonu nie pozostawia zarysowań na powierzchniach glazurowanych i emaliowanych. Elastyczność zapewnia równomierne dociśnięcie masy uszczelniającej do krawędzi płytek, co zwiększa szczelność fugi i eliminuje pęcherzyki powietrza.

Zintegrowany obcinak

Dołączony nożyk umożliwia precyzyjne przecięcie tuby z silikonem pod odpowiednim kątem oraz usunięcie nadmiaru stwardniałej masy z powierzchni. Narzędzie eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych akcesoriów podczas aplikacji.

Ergonomiczny kształt

Ukształtowanie rękojeści szpachelek zapewnia pewny chwyt i kontrolę nacisku podczas prowadzenia narzędzia wzdłuż fugi. Konstrukcja minimalizuje zmęczenie dłoni podczas pracy z większymi powierzchniami.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Numer katalogowy	YT-5262
Zawartość zestawu	3 szpachelki + nożyk-obcinak
Materiał wykonania	Elastyczne tworzywo na bazie silikonu
Przeznaczenie	Wygładzanie i formowanie fug silikonowych
Kompatybilność	Wszystkie rodzaje silikonów sanitarnych i budowlanych

Zastosowanie szpachelek do silikonu

- Fugowanie połączeń płytek ceramicznych w łazienkach i kuchniach
- Uszczelnianie styków wanna-ściana i brodzik-ściana
- Wykończenie spoin przy montażu kabin prysznicowych
- Aplikacja silikonu wokół umywalek i zlewozmywaków
- Formowanie fug przy glazurze ściennej i podłogowej
- Uszczelnianie połączeń w pomieszczeniach mokrych
- Prace wykończeniowe przy montażu wyposażenia sanitarnego

-
- Naprawa i odnawianie starych fug silikonowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem fugowania powierzchnie należy oczyścić z pyłu, tłuszczu i wilgoci. Dołączonym obcinakiem przeciąć koniec tuby z silikonem pod kątem 45 stopni, dostosowując średnicę otworu do szerokości fugi. Aplikować masę uszczelniającą równomiernie wzdłuż spoiny.

Technika wygładzania

Wybrać szpachelkę o profilu odpowiadającym szerokości fugi. Prowadzić narzędzie jednym płynnym ruchem wzdłuż spoiny z umiarkowanym naciskiem, zbierając nadmiar silikonu. Pracę wykonywać w ciągu 5-10 minut od aplikacji, zanim masa zacznie twardnieć. Po zakończeniu oczyścić szpachelki wodą z detergentem.

Przechowywanie

Po użyciu usunąć pozostałości silikonu z powierzchni narzędzi. Szpachelki przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła. Elastyczne tworzywo zachowuje właściwości przez wiele lat przy prawidłowym przechowywaniu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z silikonem warto rozważyć: pistolety do aplikacji mas uszczelniających, środki do usuwania starych fug silikonowych, taśmy maskujące do zabezpieczania krawędzi oraz profesjonalne silikony sanitarne o właściwościach grzybobójczych.