

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-do-gladzi-1000-mm-06005-vorel-p-48891.html>

## szpachla do gładzi 1000 mm 06005 VOREL

Cena brutto	<b>69,16 zł</b>
Cena netto	<b>56,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>06005</b>
Kod producenta	<b>06005</b>
Kod EAN	<b>5906083081927</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Szpachla do gładzi 1000 mm VOREL 06005

Szpachla tynkarska o szerokości roboczej 1000 mm z elastycznym ostrzem ze stali nierdzewnej 201. Narzędzie przeznaczone do precyzyjnego nakładania gładzi metodą suchą i moką na powierzchnie ścian oraz sufitów.

Szerokość robocza 1000 mm
Grubość ostrza 0,3 mm
Materiał ostrza Stal nierdzewna 201
Wymienne ostrze Tak (06014)

### Charakterystyka techniczna szpachli VOREL 06005

#### Szerokość robocza 1000 mm

Metrowa szerokość ostrza umożliwia efektywne pokrywanie dużych powierzchni w krótszym czasie. Szczególnie przydatna przy szpachlowaniu długich ścian i sufitów, gdzie ograniczenie liczby przejść przekłada się na bardziej jednorodne wykończenie bez widocznych łączeń.

#### Elastyczne ostrze 0,3 mm

Grubość ostrza 0,3 mm zapewnia odpowiednią elastyczność przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Cienkie ostrze dopasowuje się do nierówności podłoża, umożliwiając równomierne rozprowadzenie gładzi bez nadmiernego nacisku, co redukuje ryzyko pozostawienia śladów.

### Stal nierdzewna 201

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej 201 charakteryzuje się odpornością na korozję i odkształcenia. Materiał ten zachowuje właściwości robocze nawet przy intensywnym użytkowaniu z masami mokrymi, nie reaguje chemicznie z gipsem ani cementem.

### Wyprofilowany uchwyt PVC

Rękojeść z PVC o ergonomicznym kształcie zapewnia stabilny chwyt podczas pracy na wysokości i przy długotrwałym użytkowaniu. Materiał nie ślizga się w dłoni nawet przy kontakcie z wilgocią, co zwiększa precyzję prowadzenia narzędzia.

## Specyfikacja techniczna

Model	06005
Marka	VOREL
Szerokość robocza	1000 mm
Wysokość części roboczej	110 mm
Grubość ostrza	0,3 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna 201
Materiał rękojeści	PVC
Elastyczność ostrza	Tak
Wymienne ostrze	Tak (ostrze wymienne 06014)
Zastosowanie	Szpachlowanie metodą suchą i mokrą

## Zastosowanie szpachli do gładzi

- Nakładanie gładzi gipsowej na ściany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych
- Szpachlowanie powierzchni płyt kartonowo-gipsowych metodą suchą
- Wyrównywanie tynków cementowo-wapiennych masami szpachlowymi
- Finiszowe wykańczanie ścian przed malowaniem lub tapetowaniem
- Naprawa uszkodzonych powierzchni tynkowanych
- Prace remontowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Nakładanie mas wyrównawczych na dużych powierzchniach

### Metoda sucha i mokra - różnice w zastosowaniu

---

Metoda sucha polega na nakładaniu gotowych mas szpachlowych bezpośrednio na suche podłoże, typowo płyty GK. Metoda mokra wymaga wcześniejszego zwilżenia powierzchni i stosowana jest przy gipsach tradycyjnych oraz masach cementowych. Szpachla VOREL 06005 sprawdza się w obu technikach dzięki elastycznemu ostrzowi, które dostosowuje się do właściwości różnych materiałów.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie oczyścić ostrze z pozostałości masy szpachlowej. Gips i cement wiążą szybko, a ich zaschnięte pozostałości mogą uszkodzić krawędź roboczą. Ostrze czyści się wodą i szpatułką, unikając agresywnych środków chemicznych, które mogą osłabić stal nierdzewną.

Wysokość części roboczej 110 mm zwiększa pojemność narzędzia, pozwalając na jednorazowe pobranie większej ilości masy. Redukuje to częstotliwość ponownego nabierania materiału, co przyspiesza pracę na dużych powierzchniach.

Wymienne ostrze 06014 stanowi praktyczne rozwiązanie serwisowe. W przypadku mechanicznego uszkodzenia krawędzi roboczej lub utraty elastyczności po intensywnym użytkowaniu, wymiana ostrza przywraca pełną funkcjonalność narzędzia bez konieczności zakupu nowej szpachli.

### **Kontrola stanu ostrza**

Regularnie sprawdzaj krawędź roboczą pod kątem zagięć, wyszczerbień lub śladów korozji. Nawet niewielkie uszkodzenia mogą pozostawiać smugi w świeżo nałożonej gładzi. Ostrze należy wymienić, gdy elastyczność maleje lub pojawiają się trwałe odkształcenia.

### Produkty powiązane

Ostrze wymienne do szpachli VOREL 06014 – zapasowe ostrze o identycznych parametrach, umożliwiające szybką wymianę bez przestoju w pracy.

...