

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-nierdzewna-150mm-gladka-06298-vorel-p-4777.html>

Szpachla nierdzewna 150mm gładka 06298 VOREL

Cena brutto	3,11 zł
Cena netto	2,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06298
Kod producenta	06298
Kod EAN	5906083062988
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar [mm]	150

Opis produktu

Szpachla nierdzewna 150mm gładka VOREL 06298

Szpachla malarska ze stali nierdzewnej o szerokości 150 mm przeznaczona do nakładania i rozprowadzania mas szpachlowych, gładzi oraz innych materiałów budowlanych. Narzędzie z ergonomiczną rękojeścią z tworzywa sztucznego zapewniającą stabilny chwyt podczas pracy.

Szerokość robocza **150 mm**

Materiał ostrza **Stal nierdzewna**

Typ rękojeści **Tworzywo sztuczne**

Model **06298**

Charakterystyka techniczna szpachli

Stal nierdzewna w konstrukcji

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję podczas pracy z materiałami wodnymi oraz ułatwia czyszczenie narzędzia po użyciu. Stal nierdzewna nie reaguje chemicznie z większością mas budowlanych, co eliminuje ryzyko przebarwień na powierzchni.

Szerokość robocza 150 mm

Szerokość 150 mm stanowi kompromis między zwinnością a wydajnością – pozwala na efektywne pokrywanie średnich powierzchni przy zachowaniu kontroli nad grubością nakładanej warstwy. Taki wymiar sprawdza się przy szpachlowaniu ścian, szpachlowaniu ubytków oraz wygładzaniu powierzchni.

Gładka powierzchnia ostrza

Gładkie wykończenie powierzchni roboczej minimalizuje ryzyko pozostawiania śladów i rys na świeżo nałożonym materiale. Umożliwia równomierne rozprowadzanie masy bez tworzenia zagłębień czy nierówności, co skraca czas potrzebny na wykończenie powierzchni.

Ergonomiczna rękojeść

Rękojeść z tworzywa sztucznego charakteryzuje się odpowiednio wyprofilowanym kształtem dopasowanym do dłoni. Materiał zapewnia pewny chwyt również przy wilgotnych dłoniach, co zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałych prac szpachlowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06298
Szerokość ostrza	150 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne
Typ powierzchni	Gładka
Przeznaczenie	Prace malarskie i wykończeniowe

Zastosowanie szpachli nierdzewnej

- Nakładanie gładzi szpachlowej na ściany i sufity przed malowaniem
- Wygładzanie powierzchni po zagruntowaniu
- Rozprowadzanie mas wyrównujących w niewielkich ubytkach

-
- Usuwanie nadmiaru materiału podczas prac wykończeniowych
 - Aplikacja klejów do płytek w trudno dostępnych miejscach
 - Nanoszenie szpachli akrylowej na elementy drewniane
 - Usuwanie pozostałości starych powłok malarskich
 - Wygładzanie spoin w płytach gipsowo-kartonowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrza – powierzchnia powinna być gładka, bez zadziorów. Ewentualne nierówności można wygładzić drobnoziarnistym papierem ściernym. Szpachlę należy trzymać pod kątem 30-45 stopni względem szpachlowanej powierzchni.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy usunąć resztki materiału z ostrza przy użyciu szpachli pomocniczej lub szmatki. Zasychniętą masę można zmiękczyć wodą lub odpowiednim rozpuszczalnikiem. Stal nierdzewna ułatwia usuwanie zaschłych pozostałości bez ryzyka uszkodzenia ostrza.

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. Mimo że stal nierdzewna jest odporna na korozję, długotrwały kontakt z wilgocią może wpłynąć na stan rękojeści z tworzywa sztucznego. Zaleca się przechowywanie szpachli w pozycji poziomej lub zawieszanej.