

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-nierdzewna-250mm-gladka-06304-vorel-p-4929.html>

## Szpachla nierdzewna 250mm gładka 06304 VOREL

Cena brutto	<b>4,94 zł</b>
Cena netto	<b>4,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>06304</b>
Kod producenta	<b>06304</b>
Kod EAN	<b>5906083063046</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>stal nierdzewna</b>
Rozmiar [mm]	<b>250</b>

### Opis produktu

#### Szpachla nierdzewna 250mm gładka VOREL 06304

Szpachla malarska wykonana ze stali nierdzewnej o szerokości roboczej 250 mm. Narzędzie przeznaczone do nakładania i wygładzania mas szpachlowych, gładzi gipsowych oraz innych materiałów wykończeniowych na powierzchniach ścian i sufitów.

Szerokość 250 mm

Materiał Stal nierdzewna

Model 06304

Producent VOREL

### Charakterystyka techniczna szpachli

#### Stal nierdzewna jako materiał roboczy

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję podczas pracy z materiałami na bazie wody. Materiał ten nie rdzewieje po kontakcie z gipsem, gładziami akryłowymi czy szpachlami cementowymi, co przedłuża żywotność narzędzia.

### Szerokość robocza 250 mm

Rozmiar 250 mm stanowi kompromis między manewrowością a wydajnością pracy. Szerokość ta pozwala na efektywne pokrywanie większych powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem, szczególnie przy pracy w narożnikach i przy krawędziach.

### Gładka powierzchnia ostrza

Powierzchnia robocza pozbawiona chropowatości i nierówności umożliwia równomierne rozprowadzanie masy bez pozostawiania śladów i rys. Gładkie ostrze ułatwia uzyskanie finalnej powierzchni wymagającej minimalnego szlifowania.

### Ergonomiczny uchwyt

Rękojeść zaprojektowana w sposób umożliwiający pewny chwyt podczas długotrwałej pracy. Kształt uchwytu redukuje obciążenie nadgarstka przy wielokrotnych ruchach szpachlowania.

## Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Szpachla nierdzewna 250mm gładka 06304 VOREL
Producent	VOREL
Model	06304
Szerokość ostrza	250 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Typ powierzchni	Gładka

## Zastosowanie szpachli malarskiej

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity podczas prac wykończeniowych
- Wyrównywanie powierzchni betonowych i tynkowanych masami szpachlowymi
- Wygładzanie warstw szpachlowych przed malowaniem
- Uzupełnianie ubytków i pęknięć w ścianach masami naprawczymi
- Nakładanie szpachli do drewna przy pracach stolarskich
- Rozprowadzanie mas uszczelniających w łazienkach i kuchniach
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego nakładania materiałów budowlanych

- 
- Renowacja starych tynków z użyciem gładzi renowacyjnych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czystość ostrza. Ewentualne zabrudzenia usunąć miękką szmatką. Nowe ostrze może posiadać delikatną warstwę ochronną, którą należy usunąć przed kontaktem z masami szpachlowymi.

### Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy usunąć resztki masy z ostrza. Gładzie gipsowe i akrylowe zmywać wodą przed ich wyschnięciem. Zaschnięte resztki materiału mogą powodować zarysowania powierzchni podczas kolejnego użycia. Ostrze wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu plam wapiennych.

### Przechowywanie

Szpachlę przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed upadkiem. Nie składować narzędzia z resztkami niewysuszonej masy, ponieważ może to prowadzić do trwałych odkształceń ostrza. Unikać kontaktu z agresywnymi chemikaliami, które mogą uszkodzić powierzchnię stali nierdzewnej.

### Produkty uzupełniające

Do pracy z szpachlą nierdzewną 250 mm zaleca się posiadanie szpachli o mniejszych szerokościach (100-150 mm) do prac w trudno dostępnych miejscach oraz pojemnika na wodę do regularnego czyszczenia ostrza podczas pracy. Warto rozważyć zakup zestawu szpachli w różnych rozmiarach dla zwiększenia uniwersalności zastosowań.