

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-nierdzewna-250mm-gladka-06304-vorel-p-4929.html>

## Szpachla nierdzewna 250mm gładka 06304 VOREL

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>4,94 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>4,02 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>06304</b>            |
| Kod producenta   | <b>06304</b>            |
| Kod EAN          | <b>5906083063046</b>    |
| Producent        | <b>Vorel</b>            |
| Jednostka        | <b>SZT</b>              |
| Materiał         | <b>stal nierdzewna</b>  |
| Rozmiar [mm]     | <b>250</b>              |

### Opis produktu

#### Szpachla nierdzewna 250mm gładka VOREL 06304

Szpachla malarska wykonana ze stali nierdzewnej o szerokości roboczej 250 mm. Narzędzie przeznaczone do nakładania i wygładzania mas szpachlowych, gładzi gipsowych oraz innych materiałów wykończeniowych na powierzchniach ścian i sufitów.

Szerokość 250 mm

Materiał Stal nierdzewna

Model 06304

Producent VOREL

### Charakterystyka techniczna szpachli

#### Stal nierdzewna jako materiał roboczy

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję podczas pracy z materiałami na bazie wody. Materiał ten nie rdzewieje po kontakcie z gipsem, gładziami akrylowymi czy szpachlami cementowymi, co przedłuża żywotność narzędzia.

### Szerokość robocza 250 mm

Rozmiar 250 mm stanowi kompromis między manewrowością a wydajnością pracy. Szerokość ta pozwala na efektywne pokrywanie większych powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem, szczególnie przy pracy w narożnikach i przy krawędziach.

### Gładka powierzchnia ostrza

Powierzchnia robocza pozbawiona chropowatości i nierówności umożliwia równomierne rozprowadzanie masy bez pozostawiania śladów i rys. Gładkie ostrze ułatwia uzyskanie finalnej powierzchni wymagającej minimalnego szlifowania.

### Ergonomiczny uchwyt

Rękojeść zaprojektowana w sposób umożliwiający pewny chwyt podczas długotrwałej pracy. Kształt uchwytu redukuje obciążenie nadgarstka przy wielokrotnych ruchach szpachlowania.

## Specyfikacja techniczna

|                  |  |
|------------------|--|
| Nazwa produktu   | Szpachla nierdzewna 250mm gładka 06304 VOREL |
| Producent        | VOREL  |
| Model            | 06304  |
| Szerokość ostrza | 250 mm                                       |
| Materiał ostrza  | Stal nierdzewna                              |
| Typ powierzchni  | Gładka                                       |

## Zastosowanie szpachli malarskiej

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity podczas prac wykończeniowych
- Wyrównywanie powierzchni betonowych i tynkowanych masami szpachlowymi
- Wygładzanie warstw szpachlowych przed malowaniem
- Uzupełnianie ubytków i pęknięć w ścianach masami naprawczymi
- Nakładanie szpachli do drewna przy pracach stolarskich
- Rozprowadzanie mas uszczelniających w łazienkach i kuchniach
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego nakładania materiałów budowlanych

- 
- Renowacja starych tynków z użyciem gładzi renowacyjnych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czystość ostrza. Ewentualne zabrudzenia usunąć miękką szmatką. Nowe ostrze może posiadać delikatną warstwę ochronną, którą należy usunąć przed kontaktem z masami szpachlowymi.

### Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy usunąć resztki masy z ostrza. Gładzie gipsowe i akrylowe zmywać wodą przed ich wyschnięciem. Zaschnięte resztki materiału mogą powodować zarysowania powierzchni podczas kolejnego użycia. Ostrze wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu plam wapiennych.

### Przechowywanie

Szpachlę przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed upadkiem. Nie składować narzędzia z resztkami niewysuszonej masy, ponieważ może to prowadzić do trwałych odkształceń ostrza. Unikać kontaktu z agresywnymi chemikaliami, które mogą uszkodzić powierzchnię stali nierdzewnej.

### Produkty uzupełniające

Do pracy z szpachlą nierdzewną 250 mm zaleca się posiadanie szpachli o mniejszych szerokościach (100-150 mm) do prac w trudno dostępnych miejscach oraz pojemnika na wodę do regularnego czyszczenia ostrza podczas pracy. Warto rozważyć zakup zestawu szpachli w różnych rozmiarach dla zwiększenia uniwersalności zastosowań.