

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-nierdzewna-40mm-06294-vorel-p-4675.html>

Szpachla nierdzewna 40mm 06294 VOREL

Cena brutto	1,77 zł
Cena netto	1,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06294
Kod producenta	06294
Kod EAN	5906083062940
Producent	Vorel
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar [mm]	40
Jednostka	SZT

Opis produktu

Szpachla nierdzewna 40mm VOREL 06294

Szpachla malarska ze stali nierdzewnej o szerokości 40mm, przeznaczona do nakładania i rozprowadzania mas szpachlowych, gładzi oraz innych materiałów wykończeniowych. Wyposażona w ergonomiczną rękojeść z tworzywa sztucznego.

Szerokość ostrza 40 mm

Materiał ostrza Stal nierdzewna

Rękojeść Tworzywo sztuczne

Model 06294

Charakterystyka szpachli malarskiej

Ostrze ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję i działanie wilgoci, co zapobiega rdzawieniu podczas pracy z materiałami na bazie wody. Stal nierdzewna zachowuje gładkość powierzchni roboczej przez długi okres użytkowania, co przekłada się na równomierne rozprowadzanie mas.

Szerokość 40mm

Rozmiar optymalny do precyzyjnych prac wykończeniowych na mniejszych powierzchniach, wypełniania ubytków, szpachlowania styków oraz pracy w trudno dostępnych miejscach. Umożliwia kontrolowane nakładanie materiału z zachowaniem dokładności.

Ergonomiczna rękojeść

Uchwyt z tworzywa sztucznego zapewnia stabilny chwyt i równomierny rozkład nacisku podczas pracy. Konstrukcja rękojeści redukuje zmęczenie dłoni przy długotrwałym użytkowaniu i umożliwia precyzyjną kontrolę kąta nachylenia ostrza.

Uniwersalne zastosowanie

Narzędzie przystosowane do pracy z różnymi typami mas wykończeniowych - od cienkich gładzi szpachlowych po gęstsze masy wyrównawcze. Sprawdza się zarówno przy nakładaniu, jak i usuwaniu nadmiaru materiału.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Szpachla nierdzewna 40mm 06294 VOREL
Producent	VOREL
Model	06294
Szerokość ostrza	40 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne
Typ narzędzia	Szpachla malarska

Zastosowanie szpachli 40mm

- Nakładanie gładzi szpachlowej na ściany i sufity
- Wypełnianie ubytków, rys i pęknięć w tynkach
- Szpachlowanie styków płyt gipsowo-kartonowych
- Wygładzanie powierzchni przed malowaniem
- Usuwanie nadmiaru materiału z powierzchni
- Prace wykończeniowe w trudno dostępnych miejscach
- Naprawa uszkodzeń w tynkach wewnętrznych
- Aplikacja mas wyrównawczych w wąskich przestrzeniach

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić ostrze z resztek materiału, używając wody lub odpowiedniego rozpuszczalnika w zależności od rodzaju masy. Stal nierdzewna wymaga jedynie podstawowej pielęgnacji – wystarczy osuszenie po myciu, aby zachować właściwości robocze. Unikać przechowywania w miejscach o wysokiej wilgotności.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć szpachle w innych szerokościach (60mm, 80mm, 100mm) oraz packi malarskie do pracy na większych powierzchniach. Przydatne mogą być także gąbki szlifujące do wygładzania zaszpachlowanych powierzchni oraz pojemniki na gładź.

...