

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-noz-wykończeniowy-pvc-z-wymiennym-metalowym-ostrzem-do-gładzi-gipsowych-250mm-yt-52220-yato-p-46983.html>



Szpachla, nóż wykończeniowy pvc z wymiennym metalowym ostrzem do gładzi gipsowych 250mm YT-52220 Yato

| | |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto | 48,69 zł |
| Cena netto | 39,59 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | YT-52220 |
| Kod producenta | YT-52220 |
| Kod EAN | 5906083088988 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Szpachla wykończeniowa PVC 250mm z wymiennym ostrzem Yato YT-52220

Nóż wykończeniowy do nakładania i wygładzania gładzi gipsowych metodą suchą i moką. Konstrukcja z korpusem PVC i wymiennym ostrzem ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość i precyzję w pracach wykończeniowych.

Szerokość robocza 250 mm

Materiał korpusu PVC

Grubość ostrza 0,3 mm

Materiał ostrza Stal nierdzewna

Charakterystyka techniczna szpachli wykończeniowej

Wymienne ostrze ze stali nierdzewnej

Elastyczne ostrze o grubości 0,3 mm wykonane ze stali kwasoodpornej zapewnia precyzyjne rozprowadzanie masy szpachlowej. Konstrukcja wymienna pozwala na przedłużenie żywotności narzędzia poprzez wymianę zużytego ostrza na nowe bez konieczności zakupu całej szpachli.

Korpus z tworzywa PVC

Wyprofilowany uchwyt z tworzywa PVC zapewnia ergonomiczny chwyt i zmniejsza obciążenie dłoni podczas długotrwałych prac szpachlowych. Materiał odporny na wilgoć i chemikalia stosowane w masach wykończeniowych.

Zaokrąglone narożniki ostrza

Specjalnie ukształtowane, zaokrąglone rogi części roboczej eliminują ryzyko pozostawienia śladów i zadrapań na świeżo nałożonej gładzi. Rozwiązanie zapobiega powstawaniu linii na styku przejść szpachlą.

Szerokość robocza 250 mm

Optymalny rozmiar do prac wykończeniowych na średnich i dużych powierzchniach. Szerokość 250 mm stanowi kompromis między manewrowością a wydajnością, umożliwiając efektywne pokrywanie powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Model | YT-52220 |
| Producent | Yato |
| Szerokość robocza | 250 mm |
| Materiał korpusu | Tworzywo PVC |
| Materiał ostrza | Stal nierdzewna kwasoodporna |
| Grubość ostrza | 0,3 mm |
| Typ ostrza | Wymienny |
| Kompatybilne ostrze zamienne | YT-52240 |
| Kształt narożników | Zaokrąglone |
| Metoda aplikacji | Sucha i mokra |

Zastosowanie szpachli wykończeniowej

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity
- Wygładzanie warstw szpachlowych metodą mokrą
- Wyrównywanie powierzchni przed malowaniem
- Naprawa ubytków i pęknięć w tynkach gipsowych
- Szpachlowanie płyt kartonowo-gipsowych
- Wykończenie powierzchni w pracach remontowych

-
- Aplikacja mas wyrównawczych na podłoża mineralne

Użytkowanie i konserwacja

Metoda sucha i mokra

Szpachla umożliwia pracę obiema metodami. Metoda sucha polega na nakładaniu gotowej masy szpachlowej bezpośrednio na podłoże. Metoda mokra wykorzystuje zwilżenie powierzchni wodą przed aplikacją gładzi, co ułatwia rozprowadzenie i wygładzenie warstwy wykończeniowej.

Wymiana ostrza

Zużyte ostrze można wymienić na nowe (model YT-52240) bez specjalistycznych narzędzi. Wymiana zalecana jest po zauważeniu utraty elastyczności, zarysowań lub odkształceń krawędzi roboczej, które mogą pozostawiać smugi na wygładzanej powierzchni.

Czyszczenie narzędzia

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie usunąć pozostałości gładzi z ostrza i korpusu. Zaschnięta masa gipsowa może uszkodzić elastyczność ostrza i utrudnić kolejne użycie. Ostrze można przemyć wodą, korpus PVC wytrzeć wilgotną szmatką.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się posiadanie ostrza zamiennego YT-52240, które umożliwi szybką wymianę w przypadku zużycia. Warto rozważyć również szpachle o innych szerokościach roboczych do prac w trudno dostępnych miejscach lub na większych powierzchniach.