

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-noz-wykonczeniowy-pvc-z-wymiennym-metalowym-ostrem-do-gladzi-gipsowych-800mm-yt-52223-yato-p-47020.html>



Szpachla, nóż wykończeniowy pvc z wymiennym metalowym ostrzem do gładzi gipsowych 800mm YT-52223 Yato

Cena brutto	113,29 zł
Cena netto	92,11 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-52223
Kod producenta	YT-52223
Kod EAN	5906083089015
Producent	YATO

Opis produktu

Szpachla wykończeniowa PVC 800mm Yato YT-52223 z wymiennym ostrzem

Nóż wykończeniowy do gładzi gipsowych z korpusem PVC i wymiennym ostrzem ze stali nierdzewnej. Szerokość robocza 800 mm pozwala na efektywne wygładzanie dużych powierzchni ścian i sufitów przy pracach wykończeniowych.

Szerokość robocza 800 mm

Grubość ostrza 0,3 mm

Materiał korpusu PVC

Wymienne ostrze YT-52243

Charakterystyka techniczna szpachli wykończeniowej

Szerokość robocza 800 mm

Długość ostrza umożliwia nakładanie gładzi na dużych powierzchniach bez widocznych połączeń. Redukuje liczbę przejść, co przyspiesza pracę i zapewnia równomierne rozprowadzenie masy na ścianach i sufitach o powierzchni powyżej 20 m².

Wymienne ostrze ze stali nierdzewnej

Ostrze o grubości 0,3 mm wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia elastyczność potrzebną do równomiernego docisku. Możliwość wymiany na nowe ostrze YT-52243 wydłuża żywotność narzędzia i pozwala utrzymać precyzję wykończenia przy intensywnej pracy.

Korpus z tworzywa PVC

Wyprofilowana rękojeść z PVC zapewnia stabilny chwyt podczas pracy z gładziami o różnej konsystencji. Materiał odporny na wilgoć i substancje chemiczne zawarte w masach szpachlowych, co ułatwia czyszczenie po użyciu.

Zaokrąglone krawędzie narożne

Zaokrąglone rogi ostrza eliminują ryzyko pozostawiania śladów i zadrapań na świeżo nałożonej gładzi. Konstrukcja zapobiega powstawaniu linii i nierówności, które wymagałyby dodatkowego szlifowania powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-52223
Marka	Yato
Szerokość robocza	800 mm
Materiał korpusu	PVC
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Grubość ostrza	0,3 mm
Kompatybilne ostrze wymienne	YT-52243
Typ wykończenia	Zaokrąglone narożniki

Zastosowanie szpachli wykończeniowej

- Nakładanie i wygładzanie gładzi gipsowych na ścianach
- Wykończenie powierzchni sufitów przed malowaniem
- Wyrównywanie nierówności na dużych płaszczyznach
- Prace wykończeniowe metodą suchą i moką
- Szpachlowanie płyt kartonowo-gipsowych
- Nanoszenie mas wyrównawczych na podłoża mineralne
- Wykończenie ścian w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym

Wymiana ostrza w szpachli wykończeniowej

Ostrze wymienia się po zauważalnym zużyciu krawędzi roboczej – widocznych zadziorach, odkształceniach lub utracie elastyczności. Regularna wymiana na nowe ostrze YT-52243 utrzymuje jakość wykończenia i zapobiega powstawaniu śladów na gładzi. Proces

wymiany nie wymaga narzędzi specjalistycznych.

Konserwacja narzędzia

Po każdym użyciu należy usunąć resztki gładzi z ostrza i korpusu, używając wody lub wilgotnej szmatki przed wyschnięciem masy. Ostrze ze stali nierdzewnej wytrzeć do sucha, aby zachować jego właściwości. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając krawędź roboczą przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z gładziami gipsowymi warto rozważyć zakup ostrza wymiennego Yato YT-52243 oraz szpachli o mniejszych szerokościach (200-400 mm) do pracy w narożnikach i przy krawędziach. Przydatne mogą być także paca stalowa do mieszania mas oraz wiadro z podziałką do przygotowania gładzi.

...