



Szpadel prosty flo 35809 Flo

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 53,72 zł |
| Cena netto | 43,67 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | 35809 |
| Kod producenta | 35809 |
| Kod EAN | 5906083358098 |
| Producent | Flo |

Opis produktu

Szpadel prosty FLO 35809 z metalowym trzonkiem

Szpadel ogrodowy z konstrukcją metalową przeznaczony do prac ziemnych, wykopów i przekopywania gleby. Model 35809 wyposażono w stalowy trzonek o średnicy 32 mm z ergonomicznym uchwytem z tworzywa sztucznego typu DY.

Długość całkowita 118 cm

Średnica trzonka 32 mm

Rodzaj trzonka Metalowy stalowy

Uchwyt Tworzywo DY

Charakterystyka techniczna szpadla FLO

Metalowy trzonek o średnicy 32 mm

Stalowa konstrukcja trzonka zapewnia sztywność i odporność na skręcanie podczas prac z glebą związłą lub kamienistą. Średnica 32 mm to standard zapewniający odpowiedni moment siły przy dźwiganiu i przekopywaniu.

Uchwyt z tworzywa sztucznego typu DY

Profilowany uchwyt z polimeru DY charakteryzuje się odpornością na warunki atmosferyczne i niską temperaturę. Materiał zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia z dłoni podczas pracy w wilgotnych warunkach.

Długość całkowita 118 cm

Długość robocza dostosowana do standardowej pozycji pracy bez nadmiernego pochylania się. Wymiar 118 cm umożliwia przenoszenie nacisku ciała na narzędzie przy zachowaniu ergonomicznej postawy.

Konstrukcja jednoczęściowa

Brak połączeń między ostrzem a trzonkiem eliminuje ryzyko poluzowania się elementów podczas intensywnej eksploatacji. Całość wykonana ze stali zapewnia stabilność i przewidywalność pracy narzędzia.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------|----------------------|
| Model | FLO 35809 |
| Producent | FLO |
| Rodzaj szpadla | Prosty |
| Długość całkowita | 118 cm |
| Rodzaj trzonka | Metalowy |
| Średnica trzonka | 32 mm |
| Materiał konstrukcji | Stal |
| Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne DY |

Zastosowanie szpadla prostego

- Kopanie wykopów pod fundamenty, instalacje i nasadzenia
- Przekopywanie gleby przed sezonem wegetacyjnym
- Wykopy liniowe pod kable i rury
- Sadzenie drzew i krzewów wymagających głębokich dołów
- Zасыpywanie wykopów i wyrównywanie terenu
- Mieszanie materiałów budowlanych na placu budowy
- Prace porządkowe na działkach budowlanych
- Usuwanie korzeni i kamieni z gleby

Różnica między szpadłem prostym a okrągłym

Szpadel prosty posiada płaską krawędź ostrza, co ułatwia precyzyjne cięcie gruntu, wykopy liniowe i pionowe ściany wykopów.

Szpadel okrągły ma zaokrąglone ostrze lepiej sprawdzające się przy przekopywaniu i przerzucaniu ziemi. Model prosty FLO 35809 dedykowany jest przede wszystkim do prac wymagających dokładności i pionowych cięć.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność uchwytu i brak uszkodzeń powłoki antykorozyjnej. Po zakończeniu pracy szpadel należy oczyścić z resztek ziemi szczotką lub szmatą.

Przechowywanie w suchym pomieszczeniu wydłuża żywotność narzędzia. W przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się okresowe natłuszczanie miejsc narażonych na kontakt z wilgocią.

Metalowy trzonek można dodatkowo zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym, szczególnie przy przechowywaniu w wilgotnych warunkach lub bezpośrednim kontakcie z glebą przez dłuższy czas.