

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szufelka-co-srednia-sszuf-s-schmith-p-32389.html>



Szufelka c.o. średnia

SSZUF-S SCHMITH

Cena brutto	13,68 zł
Cena netto	11,12 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SSZUF-S
Kod producenta	SSZUF-S
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szufelka c.o. średnia SSZUF-S SCHMITH

Metalowa szufelka do obsługi instalacji centralnego ogrzewania, wyposażona w drewniany uchwyt. Narzędzie przeznaczone do usuwania popiołu, żużlu i pozostałości spalania z kotłów na paliwa stałe.

Długość całkowita 49 cm
Długość szufelki 22 cm
Szerokość 15 cm
Waga 0,42 kg

Charakterystyka

Rozmiar średni

Długość całkowita 49 cm zapewnia wystarczający zasięg przy obsłudze kotła bez nadmiernego wydłużenia narzędzia. Szerokość 15 cm umożliwia efektywne usuwanie popiołu z paleniska o standardowych wymiarach.

Drewniany uchwyt

Rękojeść wykonana z drewna zapewnia izolację termiczną podczas pracy w pobliżu gorących powierzchni. Naturalny materiał nie

nagrzewa się tak szybko jak metal, co zwiększa komfort użytkowania.

Konstrukcja metalowa

Metalowa część robocza o długości 22 cm charakteryzuje się odpornością na wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne. Waga 0,42 kg zapewnia stabilność podczas pracy bez nadmiernego obciążenia.

Przeznaczenie kotłowniowe

Konstrukcja dostosowana do specyfiki pracy przy kotłach centralnego ogrzewania. Wymiary narzędzia umożliwiają dostęp do wnętrza paleniska i sprawne usuwanie produktów spalania.

Specyfikacja techniczna

Model	SSZUF-S
Producent	SCHMITH
Długość całkowita	49 cm
Długość szufelki właściwej	22 cm
Szerokość	15 cm
Waga	0,42 kg
Materiał uchwytu	Drewno
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004733654

Zastosowanie

- Usuwanie popiołu z kotłów na węgiel i miat węglowy
- Czyszczenie palenisk w kotłach na pellet i brykiet
- Obsługa kotłów retortowych i rusztowych
- Usuwanie żużlu z rusztu i komory spalania
- Czyszczenie palenisk w piecach kaflowych i kozach
- Transport drobnych porcji paliwa stałego
- Wyrównywanie warstwy paliwa w palenisku

Użytkowanie i konserwacja

Praca z gorącym popiołem

Podczas usuwania gorącego popiołu należy zachować ostrożność. Drewniany uchwyt zapewnia izolację termiczną, jednak przy długotrwałej pracy w wysokich temperaturach może się nagrzewać. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

Przechowywanie

Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić z pozostałości popiołu. Szufelkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, co zapobiega korozji części metalowej i degradacji drewnianego uchwyty.

Kontrola stanu technicznego

Okresowo należy sprawdzać mocowanie uchwyty do części metalowej oraz stan drewna. W przypadku poluzowania połączenia lub uszkodzenia uchwyty narzędzie wymaga naprawy lub wymiany ze względów bezpieczeństwa.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kotłów c.o. przydatne mogą być: pogrzebacz do przesuwania paliwa w palenisku, szczotka do czyszczenia rusztu, pojemnik na popiół oraz rękawice termiczne. Rozważ także zakup szczypiec do obsługi drzwiczek kotła.