

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlacze-12-ze-stopem-sky-line-kartonik-wystawowy-20240-p-49807.html>

Szybkozłącze 1/2" ze stopem SKY-LINE - kartonik wystawowy (20/240)

Cena brutto	68,63 zł
Cena netto	55,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72932A
Kod producenta	G72932A
Kod EAN	5901477194870
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szybkozłącze 1/2" ze stopem SKY-LINE (G72932A)

Szybkozłącze z automatycznym mechanizmem Water Stop do standardowych węży ogrodowych. Umożliwia odłączanie końcówek bez wycieku wody, eliminując straty i rozlewanie podczas pracy w ogrodzie.

Srednica 1/2"

System Water Stop

Materiał Tworzywo + guma

Opakowanie 20/240 szt.

Charakterystyka techniczna

System Water Stop

Mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody w momencie odłączenia akcesoriów (np. pistoletu, zraszacza). Eliminuje straty wody i rozlewanie podczas wymiany końcówek bez konieczności zamykania zaworu przy kranie. Zawór zwrotny aktywuje się natychmiast po rozłączeniu.

Gumowana powierzchnia

Dodatkowa warstwa gumowa na obudowie zapewnia antypoślizgowy chwyt podczas montażu i demontażu. Ułatwia obsługę mokrymi dłońmi oraz zabezpiecza przed przypadkowym wyslizgnięciem podczas dokręcania połączenia pod ciśnieniem wody.

Konstrukcja z tworzywa

Korpus wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia mechaniczne, promieniowanie UV i zmiany temperatury. Materiał nie koroduje, nie wymaga konserwacji i zachowuje właściwości przez wiele sezonów użytkowania.

Standard 1/2"

Złącze kompatybilne z powszechnie stosowanymi węzami ogrodowymi o średnicy wewnętrznej 1/2 cala (ok. 13 mm). Pasuje do większości systemów nawadniania dostępnych na rynku. Szybki montaż bez użycia narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	G72932A
Typ	Szybkozłącze ze stopem
Średnica nominalna	1/2"
Funkcja Water Stop	Tak (automatyczny zawór zwrotny)
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne wzmocnione
Warstwa zewnętrzna	Gumowana (antypoślizgowa)
Kompatybilność	Węże ogrodowe 1/2"
Opakowanie	Kartonik wystawowy (20/240 szt.)

Zastosowanie

- Podłączanie pistoletów natryskowych do węży ogrodowych
- Montaż zraszaczy i pulsatorów w systemach nawadniania
- Połączenie węży z lancami teleskopowymi
- Szybka wymiana akcesoriów podczas prac ogrodowych
- Systemy nawadniania trawników i rabat kwiatowych
- Mycie pojazdów, tarasów i elewacji
- Napełnianie zbiorników i basenów ogrodowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Wąż ogrodowy należy nałożyć na króciec szybkozłącza i zabezpieczyć zaciskiem lub opaskami zaciskowymi. Po podłączeniu akcesoriów system automatycznie otwiera przepływ wody. Sprawdź szczelność połączenia przed pierwszym użyciem.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem zweryfikuj średnicę wewnętrzną węża – powinna wynosić 1/2 cala (ok. 13 mm). Akcesoria podłączane do szybkozłącza muszą posiadać kompatybilny łącznik typu "click" lub gwint 1/2". Większość standardowych pistoletów i zraszaczy ogrodowych spełnia ten wymóg.

Konserwacja

Po zakończeniu sezonu należy odłączyć szybkozłącze od węża, opróżnić z wody i przechowywać w suchym miejscu. Mechanizm Water Stop nie wymaga smarowania. W przypadku zanieczyszczenia przepłukać czystą wodą.

Produkty powiązane

Do kompletu polecane są: pistolety natryskowe z regulacją strumienia, zraszacze obrotowe, węże ogrodowe 1/2" oraz zaciski do węży. Sprawdź również inne elementy systemu SKY-LINE.