

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczce-34-sky-line-kartonik-wystawowy-20240-p-49809.html>

Szybkozłącze 3/4" SKY-LINE - kartonik wystawowy (20/240)

Cena brutto	77,26 zł
Cena netto	62,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72933A
Kod producenta	G72933A
Kod EAN	5901477194894
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szybkozłącze 3/4" SKY-LINE G72933A

Szybkozłącze ogrodowe umożliwiające łatwe i szczelne połączenie węża z akcesoriami nawadniającymi. Konstrukcja z tworzywa sztucznego z gumową powłoką zapewnia wygodną obsługę i trwałość w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Średnica przyłącza 3/4"

Materiał korpusu Tworzywo sztuczne

Wykończenie Gumowa powłoka

Opakowanie Kartonik wystawowy

Charakterystyka techniczna

Standardowe przyłącze 3/4"

Średnica 3/4 cala (19 mm) to najpopularniejszy rozmiar w systemach ogrodowych. Szybkozłącze pasuje do większości węży ogrodowych dostępnych na rynku oraz do standardowych akcesoriów nawadniających — zraszaczy, pistoletów, nasadek.

Wzmocniona konstrukcja z tworzywa

Korpus wykonany z odpornego tworzywa sztucznego wytrzymuje uderzenia, upadki i długotrwałe działanie promieni UV. Materiał nie koroduje i zachowuje właściwości mechaniczne przez wiele sezonów użytkowania.

Gumowa powłoka antypoślizgowa

Dodatkowa warstwa gumy ułatwia montaż i demontaż połączenia nawet mokrymi dłońmi. Powłoka amortyzuje uderzenia i zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy w ogrodzie.

Mechanizm szybkiego montażu

System szybkozłączny eliminuje konieczność dokręcania — wystarczy wsunąć element męski w żeński i usłyszeć kliknięcie. Rozłączenie następuje po naciśnięciu pierścienia blokującego, co zajmuje sekundę.

Specyfikacja techniczna

Model	G72933A
Seria	SKY-LINE
Średnica przyłącza	3/4" (19 mm)
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne wzmocnione
Powłoka zewnętrzna	Guma antypoślizgowa
Typ opakowania	Kartonik wystawowy (20 szt./240 szt.)
Kompatybilność	Wężę ogrodowe 3/4", standardowe akcesoria nawadniające

Zastosowanie

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu z gwintowanym końcem
- Łączenie odcinków węży w dłuższe linie nawadniające
- Montaż zraszaczy, pulsatorów i systemów deszczowni
- Podłączenie pistoletów natryskowych i nasadek wielofunkcyjnych
- Budowa rozgałęzień i systemów wielopunktowego nawadniania
- Szybka wymiana akcesoriów bez użycia narzędzi
- Sezonowy montaż i demontaż instalacji ogrodowej

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Upewnij się, że wąż posiada gwint zewnętrzny 3/4" lub adapter do tego rozmiaru. Sprawdź stan uszczelek — zużyte uszczelki należy wymienić przed sezonem, aby uniknąć przecieków.

Montaż i przechowywanie

Przy pierwszym montażu sprawdź szczelność połączenia pod ciśnieniem wody. Po sezonie oczyść złącze z osadów i przechowuj w suchym miejscu. Gumowa powłoka zachowa elastyczność, jeśli nie będzie narażona na długotrwałe działanie mrozu.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć: adapter z gwintem wewnętrznym 3/4", zestaw uszczelek wymiennych, końcówki zraszające kompatybilne z systemem szybkozłącznym, zatyczki zamykające do zabezpieczenia niewykorzystanych końcówek.