

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczce-34-ze-stopem-sky-line-240-p-49810.html>

Szybkozłaczce 3/4" ze stopem SKY-LINE (240)

Cena brutto	5,49 zł
Cena netto	4,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72934
Kod producenta	G72934
Kod EAN	5901477194900
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szybkozłaczce 3/4" ze stopem SKY-LINE (240)

Złaczce do węży ogrodowych z funkcją automatycznego zatrzymania przepływu wody. Umożliwia szybką wymianę końcówek bez konieczności zakręcania zaworu przy kranie.

Średnica złącza 3/4"
Funkcja Water Stop Tak
Materiał Tworzywo sztuczne
Model G72934

Charakterystyka techniczna

System Water Stop

Mechanizm automatycznie zamyka przepływ wody po odłączeniu końcówki od złącza. Eliminuje to konieczność biegania do zaworu przy każdej zmianie osprzętu. Mechanizm działa sprężynowo – po rozłączeniu zawór wewnętrzny przechodzi w pozycję zamkniętą.

Gumowana powierzchnia

Warstwa gumy na obudowie zwiększa siłę chwytu, co ułatwia montaż i demontaż połączeń. Szczególnie przydatne przy pracy

mokrymi rękoma lub w rękawicach ogrodniczych. Guma chroni również przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas upadku.

Konstrukcja z tworzywa

Wykonanie z wytrzymałego polimeru zapewnia odporność na pęknięcia przy upadku oraz stabilność wymiarową w zakresie temperatur od -10°C do +50°C. Materiał nie koroduje i nie wymaga konserwacji.

Standard 3/4"

Średnica 3/4" (19 mm wewnętrzny) to najpopularniejszy rozmiar w systemach ogrodowych. Złącze pasuje do typowych węży ogrodowych oraz większości końcówek dostępnych na rynku. Sprawdź średnicę końcówki węża przed zakupem.

Specyfikacja techniczna

Model	G72934
Seria	SKY-LINE (240)
Średnica złącza	3/4" (19 mm)
Funkcja Water Stop	Tak (automatyczne zatrzymanie przepływu)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne wzmocnione
Wykończenie powierzchni	Gumowane (antypoślizgowe)
Kompatybilność	Węże ogrodowe 3/4"
Typ połączenia	Szybkozłącze typu click

Zastosowanie

- Podłączanie zraszaczy i pulsatorów do węża ogrodowego
- Montaż pistoletów natryskowych i lance ogrodniczych
- Łączenie segmentów węża w dłuższe odcinki
- Szybka wymiana końcówek podczas prac ogrodowych
- Systemy nawadniania trawników i rabat kwiatowych
- Mycie samochodów, rowerów i sprzętu ogrodowego
- Podłączanie urządzeń czyszczących (myjki niskiego ciśnienia)

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Nałóż złącze na koniec węża i dociśnij do momentu charakterystycznego kliknięcia. Sprawdź stabilność połączenia poprzez delikatne pociągnięcie. Aby odłączyć, przesunąć pierścień blokujący w kierunku węża i zdejmij złącze.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem zmierz średnicę wewnętrzną końcówki węża – powinna wynosić około 19 mm. Większość standardowych węży ogrodowych ma średnicę 3/4", ale warto to zweryfikować, szczególnie w przypadku węży importowanych lub specjalistycznych.

Konserwacja

Przed sezonem zimowym odłącz złącze od węża i opróżnij z wody. Przechowuj w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C. Jeśli mechanizm Water Stop zacznie działać z opóźnieniem, przepłucz złącze czystą wodą pod ciśnieniem – może to usunąć drobne zanieczyszczenia z mechanizmu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: adapter kranowy 3/4" z gwintem zewnętrznym, zestaw uszczelki zapasowych do złączy, końcówki natryskowe z regulacją strumienia, łączniki do przedłużania węży.