

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlacze-standard-mosiadz-34-89072-flo-p-26218.html>

## SZYBKOZŁĄCZE STANDARD MOSIĄDZ 3/4" 89072 FLO

Cena brutto	<b>12,68 zł</b>
Cena netto	<b>10,31 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>89072</b>
Kod producenta	<b>89072</b>
Kod EAN	<b>5906083890727</b>
Producent	<b>Flo</b>

### Opis produktu

#### Szybkozłaczce Standard Mosiądz 3/4" FLO 89072

Szybkozłaczce mosiężne do węży ogrodowych 3/4 cala umożliwiają szybkie i szczelne łączenie węża z osprzętem nawadniającym bez użycia narzędzi. Wykonane z mosiądzu zapewnia trwałość i odporność na korozję przy długotrwałej eksploatacji w warunkach zewnętrznych.

Średnica 3/4"

Materiał Mosiądz

Model 89072

Waga 125 g

#### Charakterystyka szybkozłacza mosiężnego 3/4"

##### Konstrukcja mosiężna

Mosiądz charakteryzuje się naturalną odpornością na korozję i utlenianie, co zapewnia długą żywotność złącza nawet przy stałym kontakcie z wodą. Materiał ten nie kruszy się pod wpływem mrozu i zachowuje parametry przez wiele sezonów użytkowania.

### Średnica 3/4 cala

Rozmiar 3/4" (19 mm) stanowi standard w systemach nawadniania ogrodowego. Zapewnia przepływ wody na poziomie 15-20 litrów na minutę przy standardowym ciśnieniu wodociągowym, co wystarcza do większości zastosowań ogrodowych.

### System szybkiego montażu

Mechanizm click-on pozwala na natychmiastowe połączenie węża z końcówkami natryskującymi, zraszaczami lub kranami bez konieczności używania śrubokrętów czy obejm zaciskowych. Rozłączenie następuje poprzez odsunięcie pierścienia blokującego.

### Waga 125 gramów

Masa złącza wskazuje na solidną konstrukcję z pełnego mosiądzu, bez elementów z tworzyw sztucznych w kluczowych punktach. Zapewnia to stabilność połączenia i odporność na odkształcenia przy naprężeniach mechanicznych.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	89072
Kod EAN	5906083890727
Producent	FLO
Materiał wykonania	Mosiądz
Średnica przyłączeniowa	3/4 cala (19 mm)
Waga brutto	0,125 kg
Typ połączenia	Szybkozłącze (quick-connect)

## Zastosowanie szybkozłączy ogrodowych

- Łączenie węża ogrodowego z pistoletem natryskowym lub końcówkami wielofunkcyjnymi
- Podłączanie zraszaczy obrotowych, pulsacyjnych i stacjonarnych do systemów nawadniania
- Montaż węża przy kranach ogrodowych i hydrantach zewnętrznych
- Tworzenie rozgałęzień w instalacjach nawadniających z wykorzystaniem trójników
- Szybka zmiana narzędzi nawadniających bez demontażu całego systemu
- Połączenia tymczasowe przy myciu elewacji, tarasów i pojazdów
- Instalacje do napełniania zbiorników wodnych i basenów ogrodowych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Montaż i kompatybilność**

Szybkozłącze 3/4" współpracuje z węzami ogrodowymi o średnicy wewnętrznej 19 mm (oznaczenie 3/4"). Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia pod ciśnieniem. Złącze montuje się poprzez nasunięcie na wąż i zabezpieczenie obejmą zaciskową (dostępną osobno). Przy podłączaniu końcówek należy wsunąć element męski do oporu i upewnić się, że pierścień blokujący zaskoczy.

### **Konserwacja mosiężnych elementów**

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak przed sezonem zimowym zaleca się odłączenie złącza i przechowywanie w suchym miejscu. Naturalne ciemnienie powierzchni mosiądzu nie wpływa na właściwości użytkowe. W przypadku zanieczyszczeń mechanicznych wystarczy płukanie czystą wodą. Nie należy stosować środków żrących ani szczotek drucianych, które mogą uszkodzić powierzchnię.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompletu warto rozważyć: adapter z gwintem 3/4" do kranu, redukcje na mniejsze średnice węży, zestaw uszczelek zapasowych oraz końcówki natryskowe kompatybilne z systemem szybkozłączy.

...