

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-1-o-wysokim-przeplywie-p-60211.html>

## SZYBKOZŁĄCZKA 1" O WYSOKIM PRZEPŁYWIE

Cena brutto	<b>5,47 zł</b>
Cena netto	<b>4,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-89040</b>
Kod producenta	<b>YT-89040</b>
Kod EAN	<b>5906083117602</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Szybkozłączka 1" o wysokim przepływie YATO YT-89040

Szybkozłączka YATO YT-89040 to element systemu połączeń węży o średnicy 1 cala, zaprojektowany z myślą o zastosowaniach wymagających zwiększonego przepływu wody. Konstrukcja beznarzędziowa umożliwia montaż i demontaż bez użycia dodatkowych narzędzi.

Średnica węża 1 cal (25,4 mm)

Materiał ABS, PP

Typ montażu Beznarzędziowy

Model YT-89040

### Charakterystyka techniczna szybkozłączki 1 cal

#### Średnica 1 cal - zwiększona przepustowość

Średnica nominalna 1 cal (25,4 mm) zapewnia większy przekrój przepływu w porównaniu do standardowych złączek 1/2" lub 3/4". Przekłada się to na wyższą wydajność systemów nawadniania i mniejsze straty ciśnienia, co ma znaczenie przy zasilaniu urządzeń o dużym zapotrzebowaniu na wodę, takich jak zraszacze rotacyjne czy myjki ciśnieniowe.

### Materiały ABS i PP - odporność mechaniczna

Tworzywa ABS (akrylonitryl-butadien-styren) i PP (polipropylen) charakteryzują się odpornością na uderzenia i ściskanie. Materiały te nie korodują, co eliminuje problem rdzy występujący w metalowych złączkach. Odporność na promieniowanie UV wydłuża żywotność produktu podczas eksploatacji na zewnątrz.

### Montaż beznarzędziowy

System szybkiego montażu opiera się na mechanizmie zatraskowym, który nie wymaga użycia kluczy ani innych narzędzi. Połączenie i rozłączenie węża następuje przez naciśnięcie lub obrót elementów złączki. Rozwiązanie to przyspiesza prace instalacyjne i umożliwia szybką wymianę elementów systemu.

### Kompatybilność z wężami 1"

Szybkozłączka jest przeznaczona do współpracy z wężami ogrodowymi i instalacyjnymi o średnicy wewnętrznej 1 cala. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę posiadanego węża - pomiar wykonuje się od wewnętrznej krawędzi do wewnętrznej krawędzi przekroju węża. Złączka nie jest kompatybilna z wężami o innych średnicach bez użycia dodatkowych adapterów.

## Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Szybkozłączka 1" o wysokim przepływie
Producent	YATO
Model	YT-89040
Średnica nominalna	1 cal (25,4 mm)
Materiał wykonania	ABS, PP
Typ montażu	Szybki, beznarzędziowy
Odporność na korozję	Tak (materiały niemetale)
Odporność na UV	Tak

## Zastosowanie szybkozłączki 1 cal

- Systemy nawadniania ogrodów o dużej powierzchni wymagające wysokiego przepływu wody
- Podłączanie zraszaczy rotacyjnych i pulsacyjnych o zwiększonym zapotrzebowaniu na wodę
- Instalacje linii kroplujących w uprawach warzywnych i sadowniczych
- Zasilanie myjek ciśnieniowych i urządzeń myjących
- Systemy przepompowywania wody w gospodarstwach i warsztatach
- Połączenia tymczasowe w instalacjach budowlanych i przemysłowych
- Podłączanie pomp ogrodowych i hydroforów

- 
- Systemy napełniania zbiorników i basenów

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż szybkozłączki

Przed montażem należy sprawdzić, czy koniec węża jest równo obcięty i pozbawiony zadziorów. Wąż należy naciągnąć na trzon złączki do oporu, a następnie zabezpieczyć zgodnie z instrukcją producenta. Szczelność połączenia warto sprawdzić przed uruchomieniem systemu pod pełnym ciśnieniem.

### Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu sezonu ogrodowego szybkozłączkę należy odłączyć, opróżnić z wody i przechowywać w suchym miejscu. Tworzywa sztuczne nie wymagają smarowania, ale warto okresowo sprawdzać stan uszczelek i mechanizmu zatraskowego. Unikać przechowywania w miejscach narażonych na długotrwałe działanie mrozu z pozostałościami wody.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego systemu połączeń warto rozważyć zakup dodatkowych elementów: końcówek do węży 1 cal, adapterów redukcyjnych, zaworów odcinających oraz pistoletów ogrodowych kompatybilnych z systemem szybkozłączek YATO. Sprawdź także ofertę węży ogrodowych 1 cal dostosowanych do pracy z tą złączką.