

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-3-4-bez-stopu-mosiezna-sgsz-06-schmith-p-31090.html>

Szybkozłączka 3 4" bez stopu mosiężna SGSZ-06 SCHMITH

Cena brutto	22,92 zł
Cena netto	18,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SGSZ-06
Kod producenta	SGSZ-06
Kod EAN	5902004716329
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szybkozłączka 3/4" bez stopu mosiężna SGSZ-06 SCHMITH

Mosiężna szybkozłączka do łączenia węży ogrodowych, zapewniająca szczelne i trwałe połączenie w systemach nawadniania. Kompatybilna z węzami 1/2" i 3/4".

Rozmiar 3/4"

Materiał Mosiądz

Model SGSZ-06

Typ Bez stopu

Charakterystyka

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz zapewnia odporność na korozję i długotrwałą eksploatację w warunkach zewnętrznych. Materiał nie rdzewieje pod wpływem wilgoci i nie ulega degradacji przy kontakcie z wodą.

Uniwersalna kompatybilność

Szybkozłączka współpracuje z węzami o średnicy 1/2" i 3/4", co umożliwia łączenie różnych elementów systemu nawadniania bez

potrzeby stosowania dodatkowych redukcji.

Żłobiony uchwyt

Ergonomiczny uchwyt z miękkiego tworzywa sztucznego ułatwia montaż i demontaż połączenia, nawet przy mokrych dłoniach. Żłobienia zwiększają przyczepność podczas dokręcania.

System bez stopu

Konstrukcja bez wewnętrznego zaworu umożliwia swobodny przepływ wody bez ograniczeń, co ma znaczenie przy podłączaniu urządzeń wymagających pełnego ciśnienia, takich jak zraszacze.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGSZ-06
Rozmiar przyłącza	3/4 cala
Kompatybilność	Węże 1/2" i 3/4"
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Typ	Bez stopu (przepływ swobodny)
Kod EAN	5902004716329
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Zastosowanie

- Łączenie odcinków węży ogrodowych w dłuższe ciągi
- Podłączanie węży do kranu z odpowiednim adapterem
- Montaż systemów nawadniania na działkach rekreacyjnych
- Instalacje podlewania ogrodów warzywnych
- Podłączanie zraszaczy i innych urządzeń nawadniających
- Szybka wymiana elementów systemu nawadniania bez użycia narzędzi
- Podlewanie drzew i krzewów na większych powierzchniach

Jak sprawdzić kompatybilność węży

Rozmiar węży ogrodowych określa się przez pomiar średnicy wewnętrznej. Standard 1/2" to około 13 mm, a 3/4" to około 19 mm. Szybkozłączka SGSZ-06 posiada mechanizm dociskowy, który dostosowuje się do obu rozmiarów, zapewniając szczelne połączenie niezależnie od użytego węży.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy uszczelki wewnętrzne są prawidłowo osadzone. Montaż polega na nasunięciu końcówki węża na złącze i dokręceniu nakrętki z żłobionym uchwytem. Połączenie powinno być dokręcone ręcznie do momentu wyczuwalnego oporu – nadmierne dokręcanie może uszkodzić uszczelkę.

Po zakończeniu sezonu nawadniania zaleca się odłączenie szybkozłączki, osuszenie i przechowywanie w suchym miejscu. Mosiądz jest odporny na warunki atmosferyczne, ale przechowywanie wewnątrz wydłuża żywotność uszczelki z gumy lub silikonu. W przypadku osłabienia szczelności wystarczy wymienić uszczelkę – nie ma potrzeby wymiany całej złączki.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: adapter kranowy z gwintem 3/4", zestaw dodatkowych uszczelki, końcówki natryskowe oraz łączniki prostopadłe do tworzenia rozgałęzień w systemie nawadniania.

...