

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-3-4-ze-stopem-blister-blue-line-geko-g73033b-p-19723.html>

## Szybkozłączka 3 4" ze stopem blister BLUE LINE GEKO G73033B

Cena brutto	<b>2,79 zł</b>
Cena netto	<b>2,27 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73033B</b>
Kod producenta	<b>G73033B</b>
Kod EAN	<b>5901477118173</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Szybkozłączka 3/4" ze stopem GEKO BLUE LINE G73033B

Szybkozłączka ogrodowa z wbudowanym stopem wody, umożliwiającą szybkie podłączenie i odłączenie węża bez konieczności zakręcania kranu. Średnica 3/4" zapewnia kompatybilność z większością standardowych węża ogrodowych.

Średnica przyłącza 3/4" (19 mm)

Seria BLUE LINE

Model G73033B

Opakowanie Blister

### Charakterystyka

#### Wbudowany stop wody

Zintegrowany mechanizm zatrzymujący przepływ wody po odłączeniu akcesoriów. Eliminuje konieczność biegania do kranu przy każdej zmianie końcówki – wystarczy odłączyć zraszacz lub pistolet, a woda automatycznie przestaje płynąć.

#### Standard 3/4"

Uniwersalna średnica gwintowa 3/4 cala (19 mm) stosowana w większości systemów nawadniających. Pasuje do typowych węży ogrodowych oraz kranów zewnętrznych dostępnych na rynku europejskim.

### System szybkiego montażu

Połączenie typu quick-connect pozwala na natychmiastowe podłączenie i odłączenie akcesoriów jednym ruchem – bez kręcenia gwintów. Skraca czas potrzebny na zmianę narzędzi podczas podlewania.

### Seria BLUE LINE

Linia produktów ogrodowych GEKO oznaczona niebieskim kolorem, ułatwiająca identyfikację kompatybilnych elementów systemu nawadniania. Wszystkie akcesoria z tej serii współpracują ze sobą bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73033B
Seria produktowa	BLUE LINE
Średnica przyłącza	3/4" (19 mm)
Typ złącza	Szybkozłączka ze stopem
Producent	GEKO
Opakowanie	Blister

## Zastosowanie

- Podłączanie pistoletów natryskowych do węża ogrodowego
- Montaż zraszaczy obrotowych i pulsacyjnych
- Szybka wymiana końcówek podlewających bez zamykania kranu
- Systemy nawadniania przydomowych ogrodów i trawników
- Mycie samochodów z wykorzystaniem pianownic
- Podłączanie przedłużaczy węża podczas prac w oddalonych częściach ogrodu

### Jak sprawdzić kompatybilność

Większość węży ogrodowych ma wewnętrzny gwint 3/4". Aby upewnić się, zmierz średnicę wewnętrzną końcówki węża – powinna wynosić około 19 mm. Sprawdź również, czy posiadane akcesoria (pistolety, zraszacze) mają złącze typu quick-connect kompatybilne z systemem GEKO BLUE LINE.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia, montując szybkozłączkę na wężu i otwierając kran. Po sezonie, przed okresem zimowym, zaleca się odłączenie złączki, osuszenie i przechowywanie w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C - zapobiega to uszkodzeniu uszczelek przez zamarzającą wodę.

Regularnie sprawdzaj stan uszczelek wewnętrznych. Zużyte uszczelki mogą powodować wycieki lub utrudniać działanie mechanizmu stopowego. W przypadku trudności z odłączaniem akcesoriów, unikaj stosowania nadmiernej siły - sprawdź, czy zatrzask został całkowicie zwolniony.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: pistolet natryskowy z regulacją strumienia, adapter do kranu z gwintem zewnętrznym 3/4", zestaw dodatkowych szybkozłączek do montażu na różnych akcesoriach oraz wąż ogrodowy 3/4" o odpowiedniej długości.