

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-3-4-ze-stopem-blister-blue-line-geko-g73033b-p-19723.html>

Szybkozłączka 3 4" ze stopem blister BLUE LINE GEKO G73033B

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 3,63 zł |
| Cena netto | 2,95 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G73033B |
| Kod producenta | G73033B |
| Kod EAN | 5901477118173 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Szybkozłączka 3/4" ze stopem GEKO BLUE LINE G73033B

Szybkozłączka ogrodowa z wbudowanym stopem wody, umożliwiającą szybkie podłączanie i odłączanie węży bez konieczności zakręcania kranu. Średnica 3/4" zapewnia kompatybilność z większością standardowych węży ogrodowych.

Średnica przyłącza 3/4" (19 mm)

Seria BLUE LINE

Model G73033B

Opakowanie Blister

Charakterystyka

Wbudowany stop wody

Zintegrowany mechanizm zatrzymujący przepływ wody po odłączeniu akcesoriów. Eliminuje konieczność biegania do kranu przy każdej zmianie końcówki – wystarczy odłączyć zraszacz lub pistolet, a woda automatycznie przestaje płynąć.

Standard 3/4"

Uniwersalna średnica gwintowa 3/4 cala (19 mm) stosowana w większości systemów nawadniających. Pasuje do typowych węży ogrodowych oraz kranów zewnętrznych dostępnych na rynku europejskim.

System szybkiego montażu

Połączenie typu quick-connect pozwala na natychmiastowe podłączenie i odłączenie akcesoriów jednym ruchem – bez kręcenia gwintów. Skraca czas potrzebny na zmianę narzędzi podczas podlewania.

Seria BLUE LINE

Linia produktów ogrodowych GEKO oznaczona niebieskim kolorem, ułatwiająca identyfikację kompatybilnych elementów systemu nawadniania. Wszystkie akcesoria z tej serii współpracują ze sobą bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Model | G73033B |
| Seria produktowa | BLUE LINE |
| Średnica przyłącza | 3/4" (19 mm) |
| Typ złącza | Szybkozłączka ze stopem |
| Producent | GEKO |
| Opakowanie | Blister |

Zastosowanie

- Podłączanie pistoletów natryskowych do węża ogrodowego
- Montaż zraszaczy obrotowych i pulsacyjnych
- Szybka wymiana końcówek podlewających bez zamykania kranu
- Systemy nawadniania przydomowych ogrodów i trawników
- Mycie samochodów z wykorzystaniem pianownic
- Podłączanie przedłużaczy węża podczas prac w oddalonych częściach ogrodu

Jak sprawdzić kompatybilność

Większość węży ogrodowych ma wewnętrzny gwint 3/4". Aby upewnić się, zmierz średnicę wewnętrzną końcówki węża – powinna wynosić około 19 mm. Sprawdź również, czy posiadane akcesoria (pistolety, zraszacze) mają złącze typu quick-connect kompatybilne z systemem GEKO BLUE LINE.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia, montując szybkozłączkę na wężu i otwierając kran. Po sezonie, przed okresem zimowym, zaleca się odłączenie złączki, osuszenie i przechowywanie w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C - zapobiega to uszkodzeniu uszczelek przez zamarzającą wodę.

Regularnie sprawdzaj stan uszczelek wewnętrznych. Zużyte uszczelki mogą powodować wycieki lub utrudniać działanie mechanizmu stopowego. W przypadku trudności z odłączaniem akcesoriów, unikaj stosowania nadmiernej siły - sprawdź, czy zatrask został całkowicie zwolniony.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: pistolet natryskowy z regulacją strumienia, adapter do kranu z gwintem zewnętrznym 3/4", zestaw dodatkowych szybkozłączek do montażu na różnych akcesoriach oraz wąż ogrodowy 3/4" o odpowiedniej długości.