

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-3-4-ze-stopem-blister-blue-line-geko-g73033b-p-19723.html>

Szybkozłączka 3 4" ze stopem blister BLUE LINE GEKO G73033B

Cena brutto	3,63 zł
Cena netto	2,95 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73033B
Kod producenta	G73033B
Kod EAN	5901477118173
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szybkozłączka 3/4" ze stopem GEKO BLUE LINE G73033B

Szybkozłączka ogrodowa z wbudowanym stopem wody, umożliwiającą szybkie podłączenie i odłączenie węży bez konieczności zakręcania kranu. Średnica 3/4" zapewnia kompatybilność z większością standardowych węży ogrodowych.

Średnica przyłącza 3/4" (19 mm)

Seria BLUE LINE

Model G73033B

Opakowanie Blister

Charakterystyka

Wbudowany stop wody

Zintegrowany mechanizm zatrzymujący przepływ wody po odłączeniu akcesoriów. Eliminuje konieczność biegania do kranu przy każdej zmianie końcówki – wystarczy odłączyć zraszacz lub pistolet, a woda automatycznie przestaje płynąć.

Standard 3/4"

Uniwersalna średnica gwintowa 3/4 cala (19 mm) stosowana w większości systemów nawadniających. Pasuje do typowych węży ogrodowych oraz kranów zewnętrznych dostępnych na rynku europejskim.

System szybkiego montażu

Połączenie typu quick-connect pozwala na natychmiastowe podłączenie i odłączenie akcesoriów jednym ruchem – bez kręcenia gwintów. Skraca czas potrzebny na zmianę narzędzi podczas podlewania.

Seria BLUE LINE

Linia produktów ogrodowych GEKO oznaczona niebieskim kolorem, ułatwiająca identyfikację kompatybilnych elementów systemu nawadniania. Wszystkie akcesoria z tej serii współpracują ze sobą bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów.

Specyfikacja techniczna

Model	G73033B
Seria produktowa	BLUE LINE
Średnica przyłącza	3/4" (19 mm)
Typ złącza	Szybkozłączka ze stopem
Producent	GEKO
Opakowanie	Blister

Zastosowanie

- Podłączanie pistoletów natryskowych do węża ogrodowego
- Montaż zraszaczy obrotowych i pulsacyjnych
- Szybka wymiana końcówek podlewających bez zamykania kranu
- Systemy nawadniania przydomowych ogrodów i trawników
- Mycie samochodów z wykorzystaniem pianownic
- Podłączanie przedłużaczy węża podczas prac w oddalonych częściach ogrodu

Jak sprawdzić kompatybilność

Większość węży ogrodowych ma wewnętrzny gwint 3/4". Aby upewnić się, zmierz średnicę wewnętrzną końcówki węża – powinna wynosić około 19 mm. Sprawdź również, czy posiadane akcesoria (pistolety, zraszacze) mają złącze typu quick-connect kompatybilne z systemem GEKO BLUE LINE.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia, montując szybkozłączkę na wężu i otwierając kran. Po sezonie, przed okresem zimowym, zaleca się odłączenie złączki, osuszenie i przechowywanie w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C - zapobiega to uszkodzeniu uszczelek przez zamarzającą wodę.

Regularnie sprawdzaj stan uszczelek wewnętrznych. Zużyte uszczelki mogą powodować wycieki lub utrudniać działanie mechanizmu stopowego. W przypadku trudności z odłączaniem akcesoriów, unikaj stosowania nadmiernej siły - sprawdź, czy zatrzask został całkowicie zwolniony.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: pistolet natryskowy z regulacją strumienia, adapter do kranu z gwintem zewnętrznym 3/4", zestaw dodatkowych szybkozłączek do montażu na różnych akcesoriach oraz wąż ogrodowy 3/4" o odpowiedniej długości.