

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 19:05

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-ogrodowa-12-z-funkcja-stop-p-60196.html>



## SZYBKOZŁĄCZKA OGRODOWA 1/2" Z FUNKCJĄ STOP

Cena brutto	<b>3,89 zł</b>
Cena netto	<b>3,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-89011</b>
Kod producenta	<b>YT-89011</b>
Kod EAN	<b>5906083117459</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Szybkozłaczka ogrodowa 1/2" z funkcją STOP YATO YT-89011

Szybkozłaczka ogrodowa z funkcją automatycznego odcinania wody, przeznaczona do montażu w systemach nawadniania. Umożliwia wymianę akcesoriów bez konieczności zakręcania kranu i marnowania wody.

Rozmiar przyłącza 1/2"

Funkcja STOP

Materiał ABS, PP, TPR

Marka YATO

### Charakterystyka szybkozłaczki ogrodowej z funkcją STOP

#### Automatyczne odcinanie przepływu wody

Funkcja STOP zatrzymuje przepływ wody natychmiast po odłączeniu akcesoriów. Mechanizm działa bez udziału użytkownika – po rozłączeniu pistoletu, zraszacza lub innej końcówki zawór automatycznie zamyka się, eliminując wycieki i straty wody. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy częstej wymianie narzędzi podczas prac ogrodowych.

## Standardowe przyłącze 1/2 cala

Rozmiar 1/2" to najpopularniejszy standard w systemach nawadniania ogrodowego. Szybkozłączka współpracuje z większością węży ogrodowych dostępnych na rynku, co zapewnia uniwersalność i możliwość łatwego rozbudowania systemu bez konieczności zakupu dodatkowych adapterów.

## Konstrukcja z tworzywa ABS, PP i TPR

Połączenie trzech materiałów polimerowych zapewnia odporność na uderzenia (ABS), wytrzymałość mechaniczną (PP) oraz elastyczność uszczelek (TPR). Materiały są odporne na promieniowanie UV, co zapobiega kruchości i pękaniu podczas długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

## Montaż bez użycia narzędzi

System szybkiego łączenia umożliwia instalację i demontaż wyłącznie ręcznie. Mechanizm blokujący aktywuje się poprzez wsunięcie końcówki do gniazda, a zwalnianie następuje przez naciśnięcie pierścienia zwalnającego. Proces zajmuje kilka sekund i nie wymaga dodatkowych elementów montażowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-89011
Producent	YATO
Rozmiar przyłącza	1/2 cala (13 mm)
Funkcja dodatkowa	STOP - automatyczne odcinanie wody
Materiał korpusu	ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren)
Materiał elementów wewnętrznych	PP (polipropylen)
Materiał uszczelek	TPR (termoplastyczny kauczuk)
Odporność na UV	Tak
Typ montażu	Szybkozłączka bezobsługowa

## Zastosowanie szybkozłączki ogrodowej

- Podłączanie pistoletów zraszających do węży ogrodowych
- Montaż zraszaczy obrotowych i stacjonarnych
- Połączenia w systemach nawadniania trawników
- Wymiana lanc teleskopowych podczas mycia powierzchni
- Instalacja końcówek natryskowych o różnych strumieniach
- Łączenie przedłużaczy węży w długich liniach nawadniających

- 
- Systemy podlewania rabat kwiatowych i warzywników
  - Profesjonalne zastosowania w ogrodnictwie i serwisach zieleni

### **Kompatybilność z systemami nawadniania**

Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wewnętrzną węża – standard 1/2" odpowiada średnicy nominalnej 13 mm. Szybkozłączka współpracuje z wężami o tej średnicy oraz akcesoriami ogrodowymi wyposażonymi w męskie końcówki szybkozłączy tego samego standardu. W przypadku węży o innych średnicach konieczne będzie zastosowanie redukcji.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się odłączenie szybkozłączki od węża i przechowywanie w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem. Tworzywa sztuczne, mimo odporności na UV, mogą ulec uszkodzeniu w wyniku zamarzania pozostałej wody w mechanizmie.

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić szczelność połączenia poprzez podłączenie do systemu pod ciśnieniem roboczym i obserwację miejsc styku. Ewentualne nieszczelności mogą wynikać z niepełnego dosunięcia końcówki do gniazda lub zanieczyszczenia uszczelki.

Raz na sezon należy oczyścić mechanizm z osadów mineralnych, które mogą gromadzić się przy użyciu twardej wody. Wystarczy przepłukać szybkozłączkę czystą wodą i usunąć widoczne zanieczyszczenia miękką szczotką.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu z szybkozłączką warto rozważyć zakup pistoletu zraszającego z regulacją strumienia, zraszacza impulsowego lub lansy teleskopowej. Wszystkie akcesoria ogrodowe YATO projektowane są z myślą o kompatybilności ze standardowymi szybkozłączkami 1/2".