

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/t-shirt-basic-pomarańczowy-xl-yt-78485-yato-p-47901.html>



t-shirt basic pomarańczowy XL YT-78485 YATO

Cena brutto	22,58 zł
Cena netto	18,36 zł
Dostępność	Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-78485
Kod producenta	YT-78485
Kod EAN	5906083098604
Producent	YATO

Opis produktu

T-shirt roboczy basic pomarańczowy XL YATO YT-78485

Bawełniana koszulka robocza z serii BASIC w rozmiarze XL, wykonana z dzianiny dżersej o gramaturze 180 g/m². Odzież ochronna kategorii I z nieprześwitującego materiału, przeznaczona do prac wymagających ochrony przed minimalnymi zagrożeniami.

Materiał 100% bawełna
Gramatura 180 g/m²
Rozmiar XL (182-188 cm)
Kategoria ochrony I

Charakterystyka techniczna t-shirtu roboczego YATO

Gramatura 180 g/m² dla zwiększonej trwałości
Podwyższona gramatura materiału przekłada się na większą wytrzymałość mechaniczną i odporność na przetarcia. Grubsza dzianina bawełniana zapewnia ochronę przed drobnymi zabrudzeniami i minimalizuje ryzyko uszkodzenia podczas pracy fizycznej.

Dzianina dżersej z bawełny 100%

Dzianina typu jersey charakteryzuje się elastycznością i przepuszczalnością powietrza, co zapewnia komfort termiczny podczas długotrwałego noszenia. Bawełna naturalna odprowadza wilgoć i nie powoduje podrażnień skóry, co ma znaczenie przy intensywnej pracy.

Kategoria ochrony I wg rozporządzenia PPE

Oznaczenie kategorii I określa odzież chroniącą przed minimalnymi zagrożeniami, które użytkownik może samodzielnie ocenić. Dotyczy to ochrony przed powierzchniowym zabrudzeniem oraz drobnym uszkodzeniem prywatnej odzieży podczas prac pomocniczych i magazynowych.

Konstrukcja z szwami overlokowym

Szwy overlokowe zapobiegają strzępieniu się materiału i zwiększają wytrzymałość na rozciąganie. Ten typ wykończenia zapewnia trwałość koszulki nawet przy częstym praniu i intensywnym użytkowaniu w warunkach przemysłowych.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	YT-78485
Marka	YATO
Rozmiar	XL
Wzrost użytkownika	182-188 cm
Obwód klatki piersiowej	108-114 cm
Szerokość pod pachami	58 cm
Długość całkowita	76 cm
Materiał	100% bawełna
Typ dzianiny	Jersey
Gramatura	180 g/m²
Kolor	Pomarańczowy
Kategoria ochrony	I

Zastosowanie koszulki roboczej basic

- Prace magazynowe i logistyczne wymagające ochrony prywatnej odzieży
- Prace pomocnicze na budowie bez kontaktu z substancjami chemicznymi
- Prace w warsztatach samochodowych jako warstwa ochronna
- Prace ogrodnicze i rolnicze w sezonie letnim

-
- Odzież firmowa z możliwością nadruku lub haftu logo
 - Prace transportowe i kurierskie
 - Prace porządkowe i konserwacyjne w obiektach
 - Odzież podstawowa dla ekip remontowych i montażowych

Jak dobrać rozmiar koszulki roboczej

Rozmiar XL przeznaczony jest dla osób o wzroście 182-188 cm i obwodzie klatki piersiowej 108-114 cm. Aby sprawdzić dopasowanie, zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu oraz długość tułowia od karku do pasa. Porównaj wymiary z tabelą — koszulka powinna zapewniać swobodę ruchów bez nadmiernego luzu.

Konserwacja i utrzymanie

Koszulka bawełniana wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C z użyciem detergentów przeznaczonych do tkanin kolorowych. Unikać wybielaczy chlorowych, które osłabiają włókna bawełny. Prasować w średniej temperaturze, ewentualnie z lekkim nawilżeniem materiału. Suszenie naturalne zalecane jest w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, które może powodować blaknięcie koloru pomarańczowego.

W przypadku intensywnego użytkowania zawodowego zaleca się posiadanie kilku koszulek zmiennych, co wydłuża żywotność każdej sztuki poprzez redukcję częstotliwości prania. Materiał bawełniany może nieznacznie skurczyć się po pierwszym praniu — jest to naturalna cecha dzianin bawełnianych.

Produkty powiązane

Do kompletu odzieży roboczej YATO BASIC warto rozważyć spodnie robocze lub bluzy z tej samej serii, dostępne w innych rozmiarach (S, M, L, XXL, 3XL). Dla osób pracujących w warunkach zwiększonej widoczności dostępne są koszulki w kolorach ostrzegawczych z certyfikatami zgodności z normami EN ISO 20471.