


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-celownicza-z-magnesem-do-lasera-zielona-g03312-geko-p-57767.html>

## Tarcza celownicza z magnesem do lasera - zielona G03312 GEKO

Cena brutto	<b>9,24 zł</b>
Cena netto	<b>7,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G03312</b>
Kod producenta	<b>G03312</b>
Kod EAN	<b>5901477198458</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Tarcza celownicza z magnesem do lasera — zielona GEKO G03312

Tarcza celownicza G03312 to akcesoria do laserów krzyżowych emitujących zieloną wiązkę. Umożliwia precyzyjne odczytanie punktu lasera na powierzchniach metalowych dzięki podwójnemu mocowaniu magnetycznemu i kontrastowej zielonej powierzchni z naniesionym celownikiem.

Wymiary 70 × 100 mm

Mocowanie 2 × magnes ferrytowy

Skala cm + inch

Materiał ABS

### Charakterystyka produktu

#### Zielona powierzchnia celownicza

Kolor tarczy dobrany pod kątem laserów emitujących zieloną wiązkę. Kontrast między powierzchnią a linią lasera poprawia czytelność punktu pomiarowego, szczególnie w warunkach silnego oświetlenia zastępczego lub przy dużych odległościach roboczych.

### Podwójny magnes ferrytowy

Dwa magnesy umieszczone w górnej części tarczy pozwalają na szybkie mocowanie do stalowych profili systemów GK, szyn sufitowych i innych elementów stalowych bez użycia narzędzi. Eliminuje potrzebę trzymania tarczy w trakcie odczytu.

### Podwójna skala pomiarowa

Naniesione jednostki w centymetrach i calach umożliwiają bezpośredni odczyt przesunięcia punktu lasera względem środka tarczy. Przydatne przy przenoszeniu wymiarów z projektu na elementy konstrukcji bez dodatkowych obliczeń przeliczeniowych.

### Wizjer z nadrukiem celownika

Nadrukowany celownik na powierzchni tarczy wspomaga centrowanie wiązki lasera. Ułatwia ustawienie lasera krzyżowego dokładnie w wyznaczonym punkcie montażu, co jest istotne przy wielopunktowym przenoszeniu linii referencyjnych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G03312
Producent	GEKO
Wymiary	70 × 100 mm
Kolor	Zielony
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Mocowanie	2 × magnes ferrytowy (górna część tarczy)
Skala	Centymetry (cm) + cale (inch)
Typ lasera	Lasery krzyżowy z zieloną wiązką

## Zastosowanie

- Montaż i poziomowanie sufitów podwieszanych
- Ustawianie profili i konstrukcji systemów GK
- Wyznaczanie linii referencyjnych w budownictwie
- Prace wykończeniowe wymagające precyzyjnego przenoszenia punktów
- Instalacje techniczne na powierzchniach metalowych
- Wspomaganie pracy z poziomcami laserowymi podczas montażu szyn i przewodnic

---

### **Kompatybilność z laserami**

Tarcza G03312 przeznaczona jest do współpracy z laserami krzyżowymi emitującymi zieloną wiązkę. Zielona powierzchnia celownicza zapewnia właściwy kontrast wyłącznie z tym typem lasera — w przypadku laserów czerwonych należy stosować tarcze z powierzchnią dopasowaną do czerwonej wiązki.