


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-celownicza-z-magnesem-do-lasera-zielona-g03312-geko-p-57767.html>

Tarcza celownicza z magnesem do lasera - zielona G03312 GEKO

Cena brutto	8,09 zł
Cena netto	6,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03312
Kod producenta	G03312
Kod EAN	5901477198458
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Tarcza celownicza z magnesem do lasera — zielona GEKO G03312

Tarcza celownicza G03312 to akcesoria do laserów krzyżowych emitujących zieloną wiązkę. Umożliwia precyzyjne odczytanie punktu lasera na powierzchniach metalowych dzięki podwójnemu mocowaniu magnetycznemu i kontrastowej zielonej powierzchni z naniesionym celownikiem.

Wymiary 70 × 100 mm

Mocowanie 2 × magnes ferrytowy

Skala cm + inch

Materiał ABS

Charakterystyka produktu

Zielona powierzchnia celownicza

Kolor tarczy dobrany pod kątem laserów emitujących zieloną wiązkę. Kontrast między powierzchnią a linią lasera poprawia czytelność punktu pomiarowego, szczególnie w warunkach silnego oświetlenia zastępczego lub przy dużych odległościach roboczych.

Podwójny magnes ferrytowy

Dwa magnesy umieszczone w górnej części tarczy pozwalają na szybkie mocowanie do stalowych profili systemów GK, szyn sufitowych i innych elementów stalowych bez użycia narzędzi. Eliminuje potrzebę trzymania tarczy w trakcie odczytu.

Podwójna skala pomiarowa

Naniesione jednostki w centymetrach i calach umożliwiają bezpośredni odczyt przesunięcia punktu lasera względem środka tarczy. Przydatne przy przenoszeniu wymiarów z projektu na elementy konstrukcji bez dodatkowych obliczeń przeliczeniowych.

Wizjer z nadrukiem celownika

Nadrukowany celownik na powierzchni tarczy wspomaga centrowanie wiązki lasera. Ułatwia ustawienie lasera krzyżowego dokładnie w wyznaczonym punkcie montażu, co jest istotne przy wielopunktowym przenoszeniu linii referencyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	G03312
Producent	GEKO
Wymiary	70 × 100 mm
Kolor	Zielony
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Mocowanie	2 × magnes ferrytowy (górna część tarczy)
Skala	Centymetry (cm) + cale (inch)
Typ lasera	Lasery krzyżowy z zieloną wiązką

Zastosowanie

- Montaż i poziomowanie sufitów podwieszanych
- Ustawianie profili i konstrukcji systemów GK
- Wyznaczanie linii referencyjnych w budownictwie
- Prace wykończeniowe wymagające precyzyjnego przenoszenia punktów
- Instalacje techniczne na powierzchniach metalowych
- Wspomaganie pracy z poziomcami laserowymi podczas montażu szyn i przewodnic

Kompatybilność z laserami

Tarcza G03312 przeznaczona jest do współpracy z laserami krzyżowymi emitującymi zieloną wiązkę. Zielona powierzchnia celownicza zapewnia właściwy kontrast wyłącznie z tym typem lasera — w przypadku laserów czerwonych należy stosować tarcze z powierzchnią dopasowaną do czerwonej wiązki.