

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-do-ciecia-230x5x22-23-kd922-kd922-kraftdele-p-60911.html>



Tarcza do cięcia 230x5x22,23 KD922 / KD922 / KRAFT&DELE

Cena brutto	10,00 zł
Cena netto	8,13 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD922
Kod producenta	KD922
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza do cięcia 230x5x22,23 KD922 KRAFT&DELE (KD922) do betonu i ceramiki

Tarcza do cięcia 230x5x22,23 KD922 to diamentowa tarcza do cięcia z nasypem ciągłym, przeznaczona do pracy na sucho i mokro. Sprawdza się w typowych materiałach budowlanych, gdy liczy się równa krawędź i stabilna praca przy dużych obrotach.

- Nasyp ciągły do czystszej prowadzenia cięcia
- Do cięcia na sucho i mokro
- Stabilny korpus dla płynnego ruchu obrotowego

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Nasyp ciągły:** Ułatwia uzyskanie równej krawędzi cięcia w materiałach budowlanych.
- **Praca na sucho i mokro:** Dobierasz sposób cięcia do warunków na budowie i ograniczasz pylenie przy pracy na mokro.
- **Stabilny korpus tarczy:** Zapewnia optymalny ruch obrotowy, co przekłada się na pewniejsze prowadzenie i przewidywalne cięcie.
- **Wysoka wydajność cięcia:** Dzięki zastosowaniu diamentów tarcza KD922 utrzymuje skuteczność podczas typowych prac wykończeniowych i remontowych.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD922
- Typ: z nasypem ciągłym
- Średnica zewnętrzna: 230 mm
- Średnica wewnętrzna: 22,23 mm
- Wysokość części tnącej: 5 mm
- Grubość części tnącej: 2,6 mm
- Max. prędkość obrotowa: 6600 rpm
- Max prędkość liniowa: 80 m/s
- Waga: 0,68 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Tarcza do cięcia 230x5x22,23 KD922 jest przeznaczona do obróbki materiałów budowlanych w pracach remontowych, instalacyjnych i na budowie. Diamentowa tarcza do cięcia z nasypem ciągłym pozwala dopasować technikę do zadania, zarówno przy cięciu na sucho, jak i na mokro.

- Cięcie betonu oraz elementów z ceramiki
- Cięcie dachówki, cegły i cegły klinkierowej
- Docinanie płyt tarasowych, granitu i marmuru

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Kontrolowane, stabilne cięcie

Stabilny korpus tarczy pomaga utrzymać płynny ruch i ułatwia precyzyjne prowadzenie przy typowych cięciach budowlanych.

Elastyczność w doborze metody

Możliwość pracy na sucho i mokro pozwala dopasować cięcie do warunków i materiału, także przy ograniczaniu pyłu.

Trwałość i wydajność

Ostrze z diamentem syntetycznym oraz stalowy korpus z dodatkami zwiększającymi wytrzymałość wspierają dłuższą, skuteczną pracę.

Podsumowanie

Tarcza do cięcia 230x5x22,23 KD922 / KD922 / KRAFT&DELE to diamentowa tarcza do cięcia z nasypem ciągłym do pracy na sucho i mokro, zaprojektowana z myślą o materiałach budowlanych. Jeśli szukasz przewidywalnego cięcia i stabilnej pracy w betonie, ceramice czy cegle, model KD922 będzie praktycznym wyborem do codziennych zadań.