

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-do-drewna-kd931-p-61652.html>



## TARCZA DO DREWNA KD931

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 7,15 zł          |
| Cena netto       | 5,81 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD931            |
| Kod producenta   | KD931            |
| Kod EAN          | 5901638111937    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

### Opis produktu

#### Tarcza pilarska do drewna widiowa 180 mm — Kraft&Dele KD931

Tarcza pilarska z ostrzami z węgliką spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Liczba 60 zębów zapewnia gładką powierzchnię cięcia bez wyrywania włókien materiału.

|                                  |
|----------------------------------|
| Średnica zewnętrzna 180 mm       |
| Liczba zębów 60T                 |
| Otwór montażowy 32 mm + redukcje |
| Max. prędkość 8500 rpm           |

### Charakterystyka produktu

#### Ostrza z węgliką spiekanego (widia)

Zęby tnące są hartowane i zakończone płytkami z węgliką spiekanego. Materiał ten charakteryzuje się znacznie wyższą twardością i odpornością na ścieranie niż zwykła stal, co przekłada się na dłuższą trwałość ostrzy i rzadszą konieczność ostrzenia lub wymiany tarczy.

60 zębów — jakość powierzchni cięcia

Większa liczba zębów przy tej samej średnicy oznacza, że każdy ząb usuwa mniejszą warstwę materiału podczas jednego obrotu. Efektem jest gładka krawędź cięcia bez wyrywania włókien drewna — istotne przy pracy z płytami meblowymi i wykończeniowymi.

Stal odporna na nagrzewanie

Korpus tarczy wykonano ze stali o podwyższonej odporności na odkształcenia termiczne. Podczas intensywnej pracy tarcza nie traci kształtu pod wpływem ciepła generowanego przez tarcie, co wpływa na stabilność cięcia i bezpieczeństwo użytkowania.

Otwór 32 mm z redukcjami

Standardowy otwór montażowy 32 mm pasuje do wielu pilarek stołowych i ręcznych. Dołączone redukcje umożliwiają montaż na wrzecionach o mniejszej średnicy, zwiększając kompatybilność tarczy z różnymi modelami narzędzi.

Jak sprawdzić kompatybilność z pilarką?

Przed zakupem należy zweryfikować trzy parametry w instrukcji lub na tabliczce znamionowej pilarki: dopuszczalną średnicę zewnętrzną tarczy (min. 180 mm), średnicę wrzeciona (32 mm lub mniejszą — jeśli mniejsza, konieczna będzie odpowiednia redukcja z zestawu) oraz maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową (nie wyższą niż 8500 rpm).

Specyfikacja techniczna

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Marka                  | Kraft&Dele                |
| Model                  | KD931                     |
| Typ                    | Widiowa (węglik spiekany) |
| Średnica zewnętrzna    | 180 mm                    |
| Liczba zębów           | 60T                       |
| Średnica otworu        | 32 mm + redukcje          |
| Max. prędkość obrotowa | 8500 rpm                  |
| Waga                   | 0,4 kg                    |

---

## Zastosowanie

- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Cięcie płyt wiórowych i MDF
- Cięcie płyt stolarskich i sklejki
- Cięcie lignofolu warstwowego
- Prace stolarskie i ciesielskie
- Obróbka elementów meblowych i wykończeniowych

## Zawartość zestawu

- Tarcza widiowa do drewna 180 mm (KD931)
- Redukcje do montażu na wrzecionach o mniejszej średnicy